HLC 840 BLACK-SS Компактный мультифункциональный духовой шкаф с режимом турбо





44L



HydroClean



Plus Extension Telescopic Guide



SurroundTemp


ОПИСАНИЕ	Компактный мультифункциональный духовой шкаф с режимом турбо
КОЛЛЕКЦИЯ	Maestro
ЦВЕТ	
КОД	REF. 41531020 EAN. 8421152148457

HLC 840 BLACK-SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактный мультифункциональный духовой шкаф с режимом турбо
Температурный диапазон 50-250 °C
9 режимов приготовления + HydroClean® PRO
Объём 44 л
Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
Стеклянная сенсорная панель управления + жидкокристаллический бело-красный дисплей
Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
Стандартный доводчик двери
Откидной макси-гриль
Протектор для защиты от ожога грилем
Режимы (9): турбо (кольцевой нагревательный элемент), верхний нагрев + нижний нагрев, макси-гриль, гриль, макси-гриль + вентилятор, нижний нагрев, PIZZA (турбо + нижний нагрев), ECO (гриль + вентилятор), размораживание
Режим Турбо обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха и стабильную температуру, позволяя готовить одновременно разные блюда на нескольких уровнях
Механический быстрый разогрев
Пиролитическое покрытие Slippery
Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла
3-слойная термоизолированная дверца, 2 съёмных внутренних стекла
Блокировка для безопасности детей (таймер)
Телескопические направляющие на 1 уровне
3-уровневые хромированные направляющие
Держатели направляющих плотно закреплены винтами для лучшего сохранения тепла
Увеличенный зазор между камерой и мебельным корпусом для лучшей термоизоляции
1 глубокий вместительный противень с покрытием Slippery: 459*353*50 мм
1 усиленная решётка
Класс энергопотребления A+
Кабель 110 см без вилки
Подсветка галогеновой лампой 25 Вт
Максимальная номинальная мощность 3015 Вт
Сделано в Испании

HLC 840 BLACK-SS



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 455
Ширина изделия (мм): 595
Глубина изделия (мм): 537+22
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: N / CE / CCA / CB / JAS-ANZ/GMARK/SASO
Количество камер: 1
Эмалированная камера: Да
Регулятор минимальной температуры (ºC): 50
Регулятор максимальной температуры (ºC): 250
Выбор функции: 11+0
Количество функций приготовления: 9
Верхний нагрев + Нижний нагрев: Да
Верхний нагрев: Да
Гриль: Да
Функция Макси-гриль: Да
Макси-гриль + Конвекция: Да
Нижний нагрев: Да
Нижний нагрев + Турбо-режим (Пицца): Да
Турбо-режим: Да
Функция ECO: Да
Механический быстрый разогрев: Да
Сенсорное управление с программированием: Да
Система съёмных противней: Да
Количество направляющих для противней (уровней): 3
Телескопические направляющие с плавным скольжением:

	Да **Опускающийся гриль:** Да **Количество направляющих для противней (уровней) (нижняя камера):** 0
ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ	**Максимальная номинальная мощность (Вт):** 3015 **Частота (Гц):** 50/60 **Номинальное напряжение (В):** 220-240 **Длина соединительного кабеля (см):** 110 **Энергопотребление внутренней подсветки (Вт):** 25
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	**Энергопотребление на один цикл в нормальном режиме (кВт-ч):** 0.72 **Энергопотребление на один цикл в режиме принудительной конвекции (кВт-ч):** 0,59 **Нижний нагревательный элемент (Вт):** 1150 **Гриль (Вт):** 1400 **Макси-гриль (Вт):** 2500 **Традиционный режим (Вт):** 2550 **Турбо-режим (Вт):** 1800 **Многофункциональный турбо-режим (Вт):** 22 **Двигатель вентилятора охлаждения (Вт):** 18
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ	**Система блокировки панели:** Да **Защита гриля:** Да **Система защиты противней от опрокидывания:** Да **Предохранительный термостат:** Да
СИСТЕМА ОЧИСТКИ	**Эмаль Crystal Clean для лёгкой очистки (глянцевая):** Да **Hydroclean PRO:** Да
АКСЕССУАРЫ	**Глубокий противень (50 мм):** 1 **Усиленная решётка:** 1
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	**Класс энергопотребления:** A+ **Индекс энергоэффективности (EEI):** 80,8

HLC 840 BLACK-SS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

