



HSC 635 SS Компактный multifункциональный духовой шкаф



44L



HydroClean



Plus Extension
Telescopic
Guide

ОПИСАНИЕ	Компактный multifункциональный духовой шкаф
КОЛЛЕКЦИЯ	Total
ЦВЕТ	
КОД	REF. 41531030 EAN. 8421152148464



HSC 635 SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Компактный multifunctional духовой шкаф
Температурный диапазон 50-250 °C
8 режимов приготовления + HydroClean® PRO
Объем 44 л
Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
Стальная матовая панель управления + сенсорный программатор
Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
Стандартный доводчик двери
Откидной макси-гриль с углом раскрытия 22,5°
Протектор для защиты от ожога грилем
Механический быстрый разогрев
Пиролитическое покрытие Slippery
Режимы (8): верхний нагрев + нижний нагрев, макси-гриль, гриль, верхний нагрев + нижний нагрев + вентилятор, макси-гриль + вентилятор, нижний нагрев, ECO (гриль + вентилятор) размораживание
Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
Внутренняя поверхность дверцы из закаленного стекла
3-слойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло
Блокировка для безопасности детей (таймер)
Телескопические направляющие на 1 уровне
3-уровневые хромированные направляющие
Держатели направляющих плотно закреплены винтами для лучшего сохранения тепла
Увеличенный зазор между камерой и мебельным корпусом для лучшей термоизоляции
1 глубокий вместительный противень с покрытием Slippery: 459*353*50 мм
1 стандартная решётка
Класс энергопотребления A+
Кабель 106 см без вилки
Подсветка лампой накаливания 25 Вт
Максимальная номинальная мощность 2615 Вт
Сделано в Испании



HSC 635 SS

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 455
Ширина изделия (мм): 595
Глубина изделия (мм):
537+22
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 25



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: N / CE / CCA / CB/ EAC
Количество камер: 1
Эмалированная камера: Да
Регулятор минимальной температуры (°C): 50
Регулятор максимальной температуры (°C): 250
Выбор функции: 10+0
Количество функций приготовления: 8
Верхний нагрев + Нижний нагрев: Да
Верхний нагрев: Да
Гриль: Да
Функция Макси-гриль: Да
Верхний нагрев + Нижний нагрев + Конвекция: Да
Макси-гриль + Конвекция: Да
Нижний нагрев: Да
Функция ECO: Да
Механический быстрый разогрев: Да
Сенсорное управление с программированием: Да
Система съёмных противней: Да
Количество направляющих для противней (уровней): 3
Телескопические направляющие с плавным скольжением: Да

	Опускающийся гриль: Да Количество направляющих для противней (уровней) (нижняя камера): 0
ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ	Максимальная номинальная мощность (Вт): 2615 Частота (Гц): 50/60 Номинальное напряжение (В): 220-240 Длина соединительного кабеля (см): 110 Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 25
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	Энергопотребление на один цикл в нормальном режиме (кВт-ч): 0.77 Энергопотребление на один цикл в режиме принудительной конвекции (кВт-ч): 0,59 Нижний нагревательный элемент (Вт): 1150 Гриль (Вт): 1400 Макси-гриль (Вт): 2500 Традиционный режим (Вт): 2550 Многофункциональный турбо-режим (Вт): 22 Двигатель вентилятора охлаждения (Вт): 18
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ	Система блокировки панели: Да Защита гриля: Да Система защиты противней от опрокидывания: Да Предохранительный термостат: Да
СИСТЕМА ОЧИСТКИ	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: Да Эмаль Crystal Clean для лёгкой очистки (глянцевая): Да Hydroclean PRO: Да
АКСЕССУАРЫ	Глубокий противень (50 мм): 1 Стандартная решётка: 1
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	Класс энергопотребления: A+ Индекс энергоэффективности (EEI): 80,8



ENERG

енергия · енергija

Y
U

IE
IA

HSC 635

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A+

44 L

0.77 kWh/cycle*

0.59 kWh/cycle*

* when cycle portion of refrigerator cycle total of all cycles
 ciklus: cikls; cikla; ciklus; cykl; cikli; program; цикл