

# **HSB 635 SS** Мультифункциональный духовой шкаф









70L

HydroClean

Plus Extension Telescopic Guide

ОПИСАНИЕ

Мультифункциональный духовой шкаф

КОЛЛЕКЦИЯ

Total

ЦВЕТ



код

REF. 41560143 EAN. 8421152156810



#### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Мультифункциональный духовой шкаф

Температурный диапазон 50-250 °C

8 режимов приготовления + HydroClean® PRO

Объём 70 л

Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком

Стальная матовая панель управления + сенсорный программатор

Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев

Стандартные петли двери

Неоткидной макси-гриль

гриль, нижний нагрев

Протектор для защиты от ожога грилем

Механический быстрый разогрев

Режимы (8): размораживание, ЕСО (гриль + вентилятор),

макси-гриль + вентилятор, верхний нагрев + нижний нагрев, верхний нагрев + нижний нагрев + вентилятор, макси-гриль,

Пиролитическое покрытие Slippery

Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1

Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean

Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла 2-слойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло

Блокировка для безопасности детей (таймер)

Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне

5-уровневые хромированные направляющие

Держатели направляющих плотно закреплены винтами для лучшего сохранения тепла

Увеличенный зазор между камерой и мебельным корпусом для лучшей термоизоляции

1 глубокий вместительный противень с покрытием Slippery: 459\*353\*50 мм,

1 стандартная решётка

Класс энергопотребления А+

Кабель 103 см без вилки

Подсветка лампой накаливания 25 Вт

Максимальная номинальная мощность 2615 Вт


Сделано в Испании

# ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 595 Ширина изделия (мм): 595 Глубина изделия (мм):

537+22

Длина изделия (мм): Вес нетто (кг): 27



# **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

### КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

**Сертификаты:** N / CE / CCA / CB/EAC

Количество камер: 1

Эмалированная камера: Да Регулятор минимальной температур

Регулятор минимальной температуры (**°C):** 50 Регулятор максимальной температуры (**°C):** 250

**Выбор функции:** 10+0

**Количество функций приготовления:** 8 **Верхний нагрев + Нижний нагрев:** Да

Гриль: Да

Функция Макси-гриль: Да

Верхний нагрев + Нижний нагрев + Конвекция: Да

Макси-гриль + Конвекция: Да

**Нижний нагрев:** Да **Функция ЕСО:** Да

Механический быстрый разогрев: Да

Сенсорное управление с программированием: Да

Система съёмных противней: Да

**Количество направляющих для противней (уровней):** 5 **Телескопические направляющие с плавным скольжением:** 

Да

**ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ** 

Максимальная номинальная мощность (Вт): 2615

**Частота (Гц):** 50/60

Номинальное напряжение (B): 220-240 Длина соединительного кабеля (см): 110

Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 25

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ** 

Энергопотребление на один цикл в нормальном режиме

(кВт-ч): 0.86

Энергопотребление на один цикл в режиме принудительной

**конвекции (кВт-ч):** 0,68

Нижний нагревательный элемент (Вт): 1150

Гриль (Вт): 1400

**Макси-гриль (Вт):** 2500

Традиционный режим (Вт): 2550

Многофункциональный турбо-режим (Вт): 22 Двигатель вентилятора охлаждения (Вт): 18

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Система блокировки панели: Да

Защита гриля: Да

Система защиты противней от опрокидывания: Да

Предохранительный термостат: Да

СИСТЕМА ОЧИСТКИ

Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: Да Эмаль Crystal Clean для лёгкой очистки (глянцевая): Да

**Hydroclean PRO:** Да

**АКСЕССУАРЫ** 

Глубокий противень (50 мм): 1

Стандартная решётка: 1

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ** 

Класс энергопотребления: А+

Индекс энергоэффективности (EEI): 81



## ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

