



HRB 6100 ANTHRACITE-OS Мультифункциональный духовой шкаф



70L



HydroClean



Plus Extension
Telescopic
Guide

ОПИСАНИЕ

Мультифункциональный духовой шкаф

КОЛЛЕКЦИЯ

COUNTRY

ЦВЕТ



КОД

REF. 111010007
EAN. 8434778008586



HRB 6100 ANTHRACITE-OS

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Мультифункциональный духовой шкаф
Температурный диапазон 50-250 °C
6 режимов приготовления
Объём 70 л
Hydroclean® ECO
Аксессуары в цвете «состаренное серебро»
Матовое текстурированное покрытие
Таймер без отключения
Стандартные петли двери
Стандартный гриль мощностью 1400 Вт
Протектор для защиты от ожога грилем
Механический быстрый разогрев
Режимы (6): гриль+нижний нагрев, гриль, гриль+нижний нагрев+вентилятор, нижний нагрев, размораживание, ECO (гриль + вентилятор)
Пиролитическое покрытие Slippery
Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла
2-слойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло
Система против переворачивания противня
Термостат безопасности
Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне
5-уровневые хромированные направляющие
Держатели направляющих плотно закреплены винтами для лучшего сохранения тепла
Увеличенный зазор между камерой и мебельным корпусом для лучшей термоизоляции
1 глубокий вместительный противень с покрытием Slippery: 459*353*50 мм
1 стандартная решётка
Класс энергопотребления A
Кабель 150 см
Подсветка лампой накаливания 25 Вт
Охлаждающий вентилятор 18 Вт
Максимальная номинальная мощность 2615 Вт
Сделано в Испании



HRB 6100 ANTHRACITE-OS

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 595
Ширина изделия (мм): 595
Глубина изделия (мм):
537+22
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 27



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: N / CE / CCA / CB/ EAC
Количество камер: 1
Эмалированная камера: Да
Регулятор минимальной температуры (°C): 50
Регулятор максимальной температуры (°C): 250
Выбор функции: 7+0
Количество функций приготовления: 6
Количество ячеек памяти: 1
Гриль + Нижний нагрев: Да
Гриль: Да
Гриль + Нижний нагрев + Конвекция: Да
Нижний нагрев: Да
Функция ECO: Да
Механический быстрый разогрев: Да
Таймер обратного отсчёта: Да
Система съёмных противней: Да
Количество направляющих для противней (уровней): 5

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Максимальная номинальная мощность (Вт): 2615

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220/240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 25

Энергопотребление на один цикл в нормальном режиме (кВт-ч): 0,82
Энергопотребление на один цикл в режиме принудительной конвекции (кВт-ч): 0,71
Нижний нагревательный элемент (Вт): 1150
Гриль (Вт): 1400
Традиционный режим (Вт): 2550
Многофункциональный турбо-режим (Вт): 22
Двигатель вентилятора охлаждения (Вт): 18

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Защита гриля: Да
Система защиты противней от опрокидывания: Да
Предохранительный термостат: Да

СИСТЕМА ОЧИСТКИ

Эмаль Crystal Clean для лёгкой очистки (глянцевая): Да
Hydroclean ECO: Да

АКСЕССУАРЫ

Глубокий противень (50 мм): 1
Стандартная решётка: 1
Глубокий противень (нижняя камера) (50 мм): 1

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Класс энергопотребления: A
Индекс энергоэффективности (EEI): 84,7



HRB 6100 ANTHRACITE-OS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

