


TEKA

**ASTRAL 45 B-TG 1B 1D CARBON** Мойка врезного монтажа из Тегранита Плюс с 1-ой чашей



200mm



Colour\_Intensity



Easy\_Clean



Food safe



200mm

**ОПИСАНИЕ**

Мойка врезного монтажа из Тегранита Плюс с 1-ой чашей

**КОЛЛЕКЦИЯ**

Maestro

**ЦВЕТ**



**КОД**

REF. 40143508  
EAN. 8421152128169

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Мойка с 1-ой чашей

Материал: Тегранит Плюс, 10,5 мм

Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ

Конструкция: реверсивная

Способ монтажа: сверху (врезная)

Ширина базы — не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю

Внешние размеры: 650 x 500 мм

Размер чаши: 345 x 430 x 200 мм

Диаметр слива 3 1/2", перелив

Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции

Упаковка: индивидуальная коробка

Сделано в Германии

Дополнительные аксессуары:

диспенсер TR 34.1 V TYPE (код 40197111)

квадратный диспенсер мыла SATIN (код 115890012) - При

установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм):  
Ширина изделия (мм): 500  
Глубина изделия (мм): 200  
Длина изделия (мм): 650  
Вес нетто (кг): 11,77

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГЛАВНАЯ ЧАША

Длина основной чаши (мм): 345  
Ширина основной чаши (мм): 430  
Глубина основной чаши (мм): 200

### ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Tegrainite+  
Тип установки: Вставной  
Количество отверстий под смеситель: Pre-Drilled  
Тип отверстия клапана: 3½"

### ДРУГОЕ

Базовый блок (см): 45

### ЧЕРТЁЖ МОЙКИ

Количество чаш: 1  
Количество сушилок: 1  
Расположение сушилки: Изменяемая

### АКСЕССУАРЫ

Зажимы для установки: Да

