

TEKA

**CLIVO 45 B-TQ 1B 1D ALUGRAUMETALLIC** Мойка врезного монтажа из Тегранита с 1-ой чашей



Colour\_Intensity



Easy\_Clean



Food safe



200mm

**ОПИСАНИЕ**

Мойка врезного монтажа из Тегранита с 1-ой чашей

**КОЛЛЕКЦИЯ**

Easy

**ЦВЕТ**



**КОД**

REF. 40148001  
EAN. 8421152136706

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Мойка с 1-ой чашей

Материал: Тегранит, 9 мм

Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ

Конструкция: реверсивная

Способ монтажа: сверху (врезная)

Ширина базы — не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю

Внешние размеры: 780 x 495 мм

Размеры чаши: 345 x 425 x 190 мм

Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат

Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции

Упаковка: индивидуальная коробка

Сделано в Литве


Дополнительные аксессуары:

диспенсер TR 34.1 V TYPE (код 40197111)

квадратный диспенсер мыла SATIN (код 115890012) - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм):  
Ширина изделия (мм): 495  
Глубина изделия (мм): 190  
Длина изделия (мм): 780  
Вес нетто (кг): 16,80



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГЛАВНАЯ ЧАША

Длина основной чаши (мм): 345  
Ширина основной чаши (мм): 425  
Глубина основной чаши (мм): 190

### ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Tequartz  
Тип установки: Вставной  
Количество отверстий под смеситель: 2  
Тип отверстия клапана: 3½"

### ДРУГОЕ

Базовый блок (см): 45

### ЧЕРТЁЖ МОЙКИ

Количество чаш: 1  
Количество сушилок: 1  
Расположение сушилки: Изменяемая

**АКСЕССУАРЫ**

**Зажимы для установки: Да**

**Сифон: Да**

