



CLIVO 60 B-TQ 1½B 1D ALUGRAUMETALLIC Мойка врезного монтажа из Тегранита с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами



Colour_Intensity



Easy_Clean



Food safe



200mm

ОПИСАНИЕ

Мойка врезного монтажа из Тегранита с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами

КОЛЛЕКЦИЯ

Easy

ЦВЕТ



КОД

REF. 40148021
EAN. 8421152136737



CLIVO 60 B-TQ 1½B 1D ALUGRAUMETALLIC

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мойка с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами

Материал: Тегранит, 9 мм

Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ

Конструкция: реверсивная

Способ монтажа: сверху (врезная)

Ширина базы — не менее 60 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю

Внешние размеры: 800 x 495 мм

Размеры чаш: 345 x 425 x 190 мм, 160 x 350 x 110 мм

Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат

Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции

Упаковка: индивидуальная коробка

Сделано в Литве

Дополнительные аксессуары:

диспенсер TR 34.1 V TYPE (код 40197111)


квадратный диспенсер мыла SATIN (код 115890012) – При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия



CLIVO 60 B-TQ 1½B 1D ALUGRAUMETALLIC

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм):
Ширина изделия (мм): 495
Глубина изделия (мм): 190
Длина изделия (мм): 800
Вес нетто (кг): 17,7



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЛАВНАЯ ЧАША

Длина основной чаши (мм): 345
Ширина основной чаши (мм): 425
Глубина основной чаши (мм): 190

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Tequartz
Тип установки: Вставной
Количество отверстий под смеситель: 2
Тип отверстия клапана: 3½"

ДРУГОЕ

Базовый блок (см): 60

ВТОРАЯ ЧАША

Длина дополнительной чаши (мм): 160
Ширина дополнительной чаши (мм): 350
Глубина дополнительной чаши (мм): 110

ЧЕРТЁЖ МОЙКИ

Количество чаш: 1
Количество сушилок: 1
Расположение сушилки: Изменяемая

АКСЕССУАРЫ

Зажимы для установки: Да
Сифон: Да

