
IBC 64320 MSP BLACK Индукционная варочная панель DirectSense 60 см



MultiSlider | Autolock | Power | Power Plus | Easy installation


ОПИСАНИЕ	Индукционная варочная панель DirectSense 60 см
КОЛЛЕКЦИЯ	Total
ЦВЕТ	
КОД	REF. 112510018 EAN. 8434778011791


IBC 64320 MSP BLACK

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная варочная панель DirectSense 60 см
Чёрная стеклокерамика Quartzium Ceran® без рамки
Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO
Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
Функция повышенной мощности Power Plus
4 функции CHEF DirectSense: кипение, плавление (фондю), поддержание тепла, тушение
Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
4 зоны приготовления:
2 индукционные зоны Ø 215 мм
2 индукционные зоны Ø 150 мм
Простая система установки Fast-Click
Возможен монтаж вровень со столешницей
Максимальная номинальная мощность: 9 200 Вт
Сделано в Турции

IBC 64320 MSP BLACK





ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 53
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 10,7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 560
Глубина встраивания (мм): 490
Высота встраивания (мм): 49

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9
Поддержание готового блюда тёплым: Да
Функция повышенной мощности: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая варочная поверхность): 7200

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 4

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ	**Индикатор остаточного нагрева (газ):** Да **Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность):** Да **Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность):** Да **Защита от детей:** Да
ОБРАБОТКА КРАЯ И УСТАНОВКА	**Обработка поверхности:** Стекло с закругленными краями **Система простой установки:** Да
АКСЕССУАРЫ	**Комплект для соединения:** NO