



DVN 94030 TTC WHITE Вертикальная декоративная вытяжка 90 см



LED



Stop Delay
Timer

ОПИСАНИЕ

Вертикальная декоративная вытяжка 90 см

КОЛЛЕКЦИЯ

Easy

ЦВЕТ



КОД

REF. 112950009
EAN. 8434778010817



DVN 94030 TTC WHITE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вертикальная декоративная вытяжка 90 см
Мотор с 2-мя турбинами
Откидная панель из белого стекла с поддерживающими подвижными петлями
Периметральная система всасывания
Сенсорная панель управления с белыми символами
4-хслойный алюминиевый фильтр
2 скорости + интенсивный режим
Таймер выключения
Индикация загрязнения фильтров
Светодиодное освещение
Производительность:
в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 460,
на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 410,
на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 380
Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
на максимальной скорости, дБ: 66,
на минимальной скорости, дБ: 65
Вытяжка работает в режиме отвода и рециркуляции
Для использования в режиме рециркуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции D13CTP 113290007 (диффузор и 2 угольных фильтра D9C) и в последующем угольные фильтры D9C 61801345 - 1 шт.
Класс энергоэффективности: C
Класс гидродинамической эффективности: E
Класс эффективности освещения: A
Класс эффективности фильтрации жира: C
Кабель 160 см + вилка
Сделано в Китае

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Высота изделия (мм): 690-1035

Ширина изделия (мм): 898

Глубина изделия (мм): 325

Длина изделия (мм):

Вес нетто (кг): 9,82



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: CE; CB; EMC

Ø выхода (мм): 150

Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 1

Тип вилки: schuko

Длина соединительного кабеля (см): 160

Номинальное напряжение (В): 220-240

Частота (Гц): 50/60

Общая мощность вытяжки (Вт): 142

Количество двигателей: 2

Мощность двигателя (Вт): 140

АКСЕССУАРЫ

Обратный клапан: Да

Переходник для выхода 120/120: no

Дополнительный угольный фильтр: D9C

МОДЕЛИ

Количество фильтров: 1

Система открывания: Panel Uphold Hinge

Таймер задержки останова: Да



DVN 94030 TTC WHITE

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

