



HLC 840 BLACK-SS Компактный multifункциональный духовой шкаф с режимом турбо



44L



HydroClean



Plus Extension
Telescopic
Guide



SurroundTemp

ОПИСАНИЕ

Компактный multifункциональный духовой шкаф с режимом турбо

КОЛЛЕКЦИЯ

Maestro

ЦВЕТ



КОД

REF. 41531020
EAN. 8421152148457



HLC 840 BLACK-SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Компактный multifunctional духовой шкаф с режимом турбо
Температурный диапазон 50-250 °C
9 режимов приготовления + HydroClean® PRO
Объем 44 л
Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
Стеклопанель сенсорная панель управления + жидкокристаллический бело-красный дисплей
Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
Стандартный доводчик двери
Откидной макси-гриль
Протектор для защиты от ожога грилем
Режимы (9): турбо (кольцевой нагревательный элемент), верхний нагрев + нижний нагрев, макси-гриль, гриль, макси-гриль + вентилятор, нижний нагрев, PIZZA (турбо + нижний нагрев), ECO (гриль + вентилятор), размораживание
Режим Турбо обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха и стабильную температуру, позволяя готовить одновременно разные блюда на нескольких уровнях
Механический быстрый разогрев
Пиролитическое покрытие Slippery
Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
Рельефное дно камеры с углублением для воды для очистки Hydroclean
Внутренняя поверхность дверцы из закаленного стекла
3-слойная термоизолированная дверца, 2 съёмных внутренних стекла
Блокировка для безопасности детей (таймер)
Телескопические направляющие на 1 уровне
3-уровневые хромированные направляющие
Держатели направляющих плотно закреплены винтами для лучшего сохранения тепла
Увеличенный зазор между камерой и мебельным корпусом для лучшей термоизоляции
1 глубокий вместительный противень с покрытием Slippery: 459*353*50 мм
1 усиленная решётка
Класс энергопотребления A+
Кабель 110 см без вилки
Подсветка галогеновой лампой 25 Вт
Максимальная номинальная мощность 3015 Вт
Сделано в Испании



HLC 840 BLACK-SS

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 455
Ширина изделия (мм): 595
Глубина изделия (мм):
537+22
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 25



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: N / CE / CCA / CB / JAS-ANZ/GMARK/SASO
Количество камер: 1
Эмалированная камера: Да
Регулятор минимальной температуры (°C): 50
Регулятор максимальной температуры (°C): 250
Выбор функции: 11+0
Количество функций приготовления: 9
Верхний нагрев + Нижний нагрев: Да
Верхний нагрев: Да
Гриль: Да
Функция Макси-гриль: Да
Макси-гриль + Конвекция: Да
Нижний нагрев: Да
Нижний нагрев + Турбо-режим (Пицца): Да
Турбо-режим: Да
Функция ECO: Да
Механический быстрый разогрев: Да
Сенсорное управление с программированием: Да
Система съёмных противней: Да
Количество направляющих для противней (уровней): 3
Телескопические направляющие с плавным скольжением:

	Да Опускающийся гриль: Да Количество направляющих для противней (уровней) (нижняя камера): 0
ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ	Максимальная номинальная мощность (Вт): 3015 Частота (Гц): 50/60 Номинальное напряжение (В): 220-240 Длина соединительного кабеля (см): 110 Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 25
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	Энергопотребление на один цикл в нормальном режиме (кВт-ч): 0.72 Энергопотребление на один цикл в режиме принудительной конвекции (кВт-ч): 0,59 Нижний нагревательный элемент (Вт): 1150 Гриль (Вт): 1400 Макси-гриль (Вт): 2500 Традиционный режим (Вт): 2550 Турбо-режим (Вт): 1800 Многофункциональный турбо-режим (Вт): 22 Двигатель вентилятора охлаждения (Вт): 18
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ	Система блокировки панели: Да Защита гриля: Да Система защиты противней от опрокидывания: Да Предохранительный термостат: Да
СИСТЕМА ОЧИСТКИ	Эмаль Crystal Clean для лёгкой очистки (глянцевая): Да Hydroclean PRO: Да
АКСЕССУАРЫ	Глубокий противень (50 мм): 1 Усиленная решётка: 1
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	Класс энергопотребления: A+ Индекс энергоэффективности (EEI): 80,8



HLC 840 BLACK-SS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

