

**TEKA****HLC 860P BLACK-SS** Компактный multifункциональный духовой шкаф с DualClean, TFT-дисплеем и режимом турбо .

44L



DualClean



HydroClean

Plus Extension  
Telescopic  
Guide

Pyrolysis



SurroundTemp

**ОПИСАНИЕ**

Компактный multifункциональный духовой шкаф с DualClean, TFT-дисплеем и режимом турбо .

**КОЛЛЕКЦИЯ**

Maestro

**ЦВЕТ****КОД**REF. 41534020  
EAN. 8421152148686

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Компактный multifunctional духовой шкаф с TFT-дисплеем с DualClean (пиролиз + HydroClean® PRO) и режимом турбо

Температурный диапазон 30-270 °C

12 режимов приготовления + 20 рецептов + DualClean (пиролиз + HydroClean® PRO)

Объем 44 л

Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком с подсветкой

Стеклопанель сенсорная панель управления + жидкокристаллический TFT белокрасный дисплей 4"

Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев

Стандартный доводчик двери

Пиролиз на 3 программы (до 500°C)

Неоткидной макси-гриль

Протектор для защиты от ожога грилем

Режимы (12): турбо (кольцевой нагревательный элемент), верхний нагрев + нижний нагрев, макси-гриль, верхний нагрев + нижний нагрев + вентилятор, гриль, гриль + нижний нагрев, готовка на медленном огне, подъем теста, нижний нагрев, PIZZA (турбо + нижний нагрев), ECO (гриль + вентилятор), размораживание

Режим Турбо обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха и стабильную температуру, позволяя готовить одновременно разные блюда на нескольких уровнях

Автоматический быстрый разогрев

Пиролитическое покрытие Slippery

Тангенциальная система охлаждения вентилятором с 2 скоростями

Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки HydroClean

Внутренняя поверхность дверцы из закаленного стекла

4-слойная термоизолированная дверца, 3 съёмных внутренних стекла

Автоматическое отключение при открытии дверцы

Блокировка для безопасности детей (таймер и дверь)

Телескопические направляющие на 1 уровне

3-уровневые хромированные направляющие

Держатели направляющих плотно закреплены винтами для лучшего сохранения тепла

Увеличенный зазор между камерой и мебельным корпусом для лучшей термоизоляции

1 глубокий вместительный противень с покрытием Slippery: 459\*353\*50 мм

1 усиленная решётка

Класс энергопотребления A+

Кабель 190 см + вилка


Подсветка лампой накаливания 25 Вт

Максимальная номинальная мощность 3015 Вт

Сделано в Испании

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 455  
 Ширина изделия (мм): 595  
 Глубина изделия (мм):  
 537+22  
 Длина изделия (мм):  
 Вес нетто (кг): 29



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: N / CE / CCA / CB / JAS-ANZ  
 Количество камер: 1  
 Эмалированная камера: Да  
 Регулятор минимальной температуры (°C): 30  
 Регулятор максимальной температуры (°C): 270  
 Выбор функции: ELECTRONIC  
 Количество функций приготовления: 12  
 Количество рецептов: 20  
 Верхний нагрев + Нижний нагрев: Да  
 Гриль + Нижний нагрев: Да  
 Верхний нагрев: Да  
 Гриль: Да  
 Функция Макси-гриль: Да  
 Верхний нагрев + Нижний нагрев + Конвекция: Да  
 Нижний нагрев: Да  
 Нижний нагрев + Турбо-режим (Пицца): Да  
 Турбо-режим: Да  
 Функция ECO: Да  
 Брожение: Да  
 Автоматический быстрый разогрев: Да  
 «Медленная готовка» SlowCook: Да

Кольцевая подсветка: Да  
Система съёмных противней: Да  
Количество направляющих для противней (уровней): 3  
Телескопические направляющие с плавным скольжением:  
Да  
Количество направляющих для противней (уровней)  
(нижняя камера): 0

#### **ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ**

Максимальная номинальная мощность (Вт): 2915  
Частота (Гц): 50/60  
Номинальное напряжение (В): 220-240  
Длина соединительного кабеля (см): 150  
Вилка: Да  
Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 25

#### **ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Энергопотребление на один цикл в нормальном режиме  
(кВт-ч): 0,77  
Энергопотребление на один цикл в режиме принудительной  
конвекции (кВт-ч): 0,59  
Нижний нагревательный элемент (Вт): 1050  
Гриль (Вт): 1400  
Макси-гриль (Вт): 2450  
Традиционный режим (Вт): 1050  
Турбо-режим (Вт): 1800  
Многофункциональный турбо-режим (Вт): 22  
Двигатель вентилятора охлаждения (Вт): 30

#### **СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ**

Автоматическое отключение при открытии дверцы: Да  
Система блокировки панели: Да  
Функция защитной блокировки от детей: Да  
Защита гриля: Да  
Система защиты противней от опрокидывания: Да  
Предохранительный термостат: Да

#### **СИСТЕМА ОЧИСТКИ**

Эмаль Crystal Clean для лёгкой очистки (гляnceвая): Да  
Hydroclean PRO: Да  
Пиролитическая очистка: Да  
Двойная система очистки DualClean: Да

#### **АКСЕССУАРЫ**

Глубокий противень (50 мм): 1  
Усиленная решётка: 1

#### **ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Класс энергопотребления: A+  
Индекс энергоэффективности (EEI): 80,8



# HLC 860P BLACK-SS

## ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

