



HSB 615 SS Мультифункциональный духовой шкаф



70L



HydroClean



Plus Extension
Telescopic
Guide

ОПИСАНИЕ

Мультифункциональный духовой шкаф

КОЛЛЕКЦИЯ

Total

ЦВЕТ



КОД

REF. 41560121
EAN. 8421152154625




HSB 615 SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мультифункциональный духовой шкаф
Температурный диапазон 50-250 °C
6 режимов приготовления
Объём 70 л
Hydroclean® ECO
Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
Стальная матовая панель управления
Таймер
Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
Стандартные петли двери
Стандартный гриль
Протектор для защиты от ожога грилем
Механический быстрый разогрев
Режимы (6): размораживание, ECO (гриль + вентилятор), гриль + нижний нагрев, гриль + нижний нагрев + вентилятор, гриль, нижний нагрев
Пиролитическое покрытие Slippery
Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла
2-слойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло
Блокировка для безопасности детей (таймер)
Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне
5-уровневые хромированные направляющие
Держатели направляющих плотно закреплены винтами для лучшего сохранения тепла
Увеличенный зазор между камерой и мебельным корпусом для лучшей термоизоляции
1 глубокий вместительный противень с покрытием Slippery: 459*353*50 мм
1 стандартная решётка
Класс энергопотребления A
Кабель 103 см без вилки
Подсветка лампой накаливания 25 Вт
Максимальная номинальная мощность 2615 Вт
Сделано в Испании

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 595
Ширина изделия (мм): 595
Глубина изделия (мм):
537+22
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 27



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: N / CE / CCA / CB
Количество камер: 1
Эмалированная камера: Да
Регулятор минимальной температуры (°C): 50
Регулятор максимальной температуры (°C): 250
Выбор функции: 7+0
Количество функций приготовления: 6
Гриль + Нижний нагрев: Да
Гриль: Да
Гриль + Нижний нагрев + Конвекция: Да
Нижний нагрев: Да
Функция ECO: Да
Механический быстрый разогрев: Да
Таймер обратного отсчёта: Да
Система съёмных противней: Да
Количество направляющих для противней (уровней): 5
Телескопические направляющие с плавным скольжением: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Максимальная номинальная мощность (Вт): 2615
Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 25

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Энергопотребление на один цикл в нормальном режиме (кВт-ч): 0.82
Энергопотребление на один цикл в режиме принудительной конвекции (кВт-ч): 0,71
Нижний нагревательный элемент (Вт): 1150
Гриль (Вт): 1400
Традиционный режим (Вт): 2550
Многофункциональный турбо-режим (Вт): 22
Двигатель вентилятора охлаждения (Вт): 18

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Защита гриля: Да
Система защиты противней от опрокидывания: Да
Предохранительный термостат: Да

СИСТЕМА ОЧИСТКИ

Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: Да
Эмаль Crystal Clean для лёгкой очистки (глянцевая): Да
Hydroclean ECO: Да

АКСЕССУАРЫ

Глубокий противень (50 мм): 1
Стандартная решётка: 1

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Класс энергопотребления: A
Индекс энергоэффективности (EEI): 84,7



HSB 615 SS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

