



**CLIVO 60 B-TQ 1½B 1D TOPAZ BEIGE** Мойка врезного монтажа  
из Тегранита с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами



Colour\_Intensity



Easy\_Clean



Food safe



200mm

**ОПИСАНИЕ**

Мойка врезного монтажа из Тегранита с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами

**КОЛЛЕКЦИЯ**

Easy

**ЦВЕТ**



**КОД**

REF. 40148022  
EAN. 8421152136744



## CLIVO 60 B-TQ 1½B 1D TOPAZ BEIGE

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


Мойка с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами  
Материал: Тегранит, 9 мм  
Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ  
Конструкция: реверсивная  
Способ монтажа: сверху (врезная)  
Ширина базы — не менее 60 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю  
Внешние размеры: 800 x 495 мм  
Размеры чаш: 345 x 425 x 190 мм, 160 x 350 x 110 мм  
Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат  
Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции  
Упаковка: индивидуальная коробка  
Сделано в Литве  
Дополнительные аксессуары:  
диспенсер TR 34.1 V TYPE (код 40197111)  
квадратный диспенсер мыла SATIN (код 115890012) – При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия



## CLIVO 60 B-TQ 1½B 1D TOPAZ BEIGE

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм):  
Ширина изделия (мм): 495  
Глубина изделия (мм): 190  
Длина изделия (мм): 800  
Вес нетто (кг): 17,7



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ГЛАВНАЯ ЧАША

Длина основной чаши (мм): 345  
Ширина основной чаши (мм): 425  
Глубина основной чаши (мм): 190

#### ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Tequartz  
Тип установки: Вставной  
Количество отверстий под смеситель: 2  
Тип отверстия клапана: 3½"

#### ДРУГОЕ

Базовый блок (см): 60

#### ВТОРАЯ ЧАША

Длина дополнительной чаши (мм): 160  
Ширина дополнительной чаши (мм): 350  
Глубина дополнительной чаши (мм): 110

**ЧЕРТЁЖ МОЙКИ**

Количество чаш: 1  
Количество сушилок: 1  
Расположение сушилки: Изменяемая

**АКСЕССУАРЫ**

Зажимы для установки: Да  
Сифон: Да

