



LIVA 60 S-TQ 1B 1D ONYX BLACK Мойка врезного монтажа из
Тегранита с 1-ой чашей



200mm



Colour_Intensity



Easy_Clean



Food safe



200mm

ОПИСАНИЕ

Мойка врезного монтажа из Тегранита с 1-ой чашей

КОЛЛЕКЦИЯ

Easy

ЦВЕТ

КОД

REF. 40148180
EAN. 8421152156247



LIVA 60 S-TQ 1B 1D ONYX BLACK

ХАРАКТЕРИСТИКИ




Мойка с 1-ой чашей
Материал: Тегранит, 10 мм
Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
Конструкция: реверсивная
Способ монтажа: сверху (врезная)
Ширина базы — не менее 60 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
Внешние размеры: 780 x 500 мм
Размеры чаши: 450 x 410 x 200 мм
Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
Упаковка: индивидуальная коробка
Сделано в Литве
Дополнительные аксессуары:
диспенсер TR 34.1 V TYPE (код 40197111)
квадратный диспенсер мыла SATIN (код 115890012) – При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия



LIVA 60 S-TQ 1B 1D ONYX BLACK

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм):
Ширина изделия (мм): 500
Глубина изделия (мм): 200
Длина изделия (мм): 780
Вес нетто (кг): 15,90



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЛАВНАЯ ЧАША

Длина основной чаши (мм): 450
Ширина основной чаши (мм): 410
Глубина основной чаши (мм): 200

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Tequartz
Тип установки: Вставной
Количество отверстий под смеситель: 2
Тип отверстия клапана: 3½"

ДРУГОЕ

Базовый блок (см): 60

ЧЕРТЁЖ МОЙКИ

Количество чаш: 1
Количество сушилок: 1
Расположение сушилки: Изменяемая

АКСЕССУАРЫ

Зажимы для установки: Да
Сифон: Да

