# **HBB 720 BLACK** Мультифункциональный духовой шкаф с режимом турбо







70L



HydroClean



Plus Extension Telescopic Guide



SurroundTemp

---


| | |
|---|---|
| **ОПИСАНИЕ** | Мультифункциональный духовой шкаф с режимом турбо |
| **КОЛЛЕКЦИЯ** | Easy |
| **ЦВЕТ** | |
| **КОД** | REF. 41560200<br>EAN. 8421152154175 |

# HBB 720 BLACK

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мультифункциональный духовой шкаф с режимом турбо
Температурный диапазон 50-250 °C
7 режимов приготовления
Объём 70 л
Hydroclean® ECO
Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
Крашеная матовая панель управления + сенсорный программатор
Таймер
Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
Стандартные петли двери
Стандартный гриль
Протектор для защиты от ожога грилем
Механический быстрый разогрев
Режимы (7): турбо (кольцевой нагревательный элемент), размораживание, ECO (гриль + вентилятор), гриль + нижний нагрев, гриль, нижний нагрев + вентилятор, нижний нагрев
Режим Турбо обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха и стабильную температуру, позволяя готовить одновременно разные блюда на нескольких уровнях
Пиролитическое покрытие Slippery
Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла
2-слойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло
Телескопические направляющие на 1 уровне
5-уровневые хромированные направляющие
Держатели направляющих плотно закреплены винтами для лучшего сохранения тепла
Увеличенный зазор между камерой и мебельным корпусом для лучшей термоизоляции
1 глубокий вместительный противень с покрытием Slippery: 459*353*50 мм
1 стандартная решётка
Класс энергопотребления A+
Кабель 140 см + вилка
Жидкокристаллическая подсветка 25 Вт
Максимальная номинальная мощность 2615 Вт
Сделано в Испании

# HBB 720 BLACK




## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

**Высота изделия (мм):** 595
**Ширина изделия (мм):** 595
**Глубина изделия (мм):** 537+22
**Длина изделия (мм):**
**Вес нетто (кг):** 27

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

**Сертификаты:** N / CE / CCA / CB
**Количество камер:** 1
**Эмалированная камера:** Да
**Регулятор минимальной температуры (ºC):** 50
**Регулятор максимальной температуры (ºC):** 250
**Выбор функции:** 7+0
**Количество функций приготовления:** 7
**Гриль + Нижний нагрев:** Да
**Гриль:** Да
**Нижний нагрев:** Да
**Нижний нагрев + Конвекция:** Да
**Турбо-режим:** Да
**Функция ECO:** Да
**Механический быстрый разогрев:** Да
**Сенсорное управление с программированием:** Да
**Система съёмных противней:** Да
**Количество направляющих для противней (уровней):** 5
**Телескопические направляющие с плавным скольжением:** Да

| | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ** | **Максимальная номинальная мощность (Вт):** 2615<br>**Частота (Гц):** 50/60<br>**Номинальное напряжение (В):** 220-240<br>**Длина соединительного кабеля (см):** 150<br>**Вилка:** Да<br>**Энергопотребление внутренней подсветки (Вт):** 25 |
| **ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ** | **Энергопотребление на один цикл в нормальном режиме (кВт-ч):** 0.89<br>**Энергопотребление на один цикл в режиме принудительной конвекции (кВт-ч):** 0,68<br>**Нижний нагревательный элемент (Вт):** 1150<br>**Гриль (Вт):** 1400<br>**Традиционный режим (Вт):** 2550<br>**Турбо-режим (Вт):** 2000<br>**Многофункциональный турбо-режим (Вт):** 22<br>**Двигатель вентилятора охлаждения (Вт):** 18 |
| **СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ** | **Система блокировки панели:** Да<br>**Защита гриля:** Да<br>**Система защиты противней от опрокидывания:** Да<br>**Предохранительный термостат:** Да |
| **СИСТЕМА ОЧИСТКИ** | **Эмаль Crystal Clean для лёгкой очистки (глянцевая):** Да<br>**Hydroclean PRO:** Да |
| **АКСЕССУАРЫ** | **Глубокий противень (50 мм):** 1<br>**Стандартная решётка:** 1 |
| **ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ** | **Класс энергопотребления:** A+<br>**Индекс энергоэффективности (EEI):** 81 |

# HBB 720 BLACK

## ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

