



IZS 96600 MSP BLACK Индукционная варочная панель Flex DirectSense Slide Cooking 90 см



MultiSlider



Autolock



Power



Power Plus



Easy
installation

ОПИСАНИЕ

Индукционная варочная панель Flex DirectSense Slide Cooking 90 см

КОЛЛЕКЦИЯ

Maestro

ЦВЕТ



КОД

REF. 112500004
EAN. 8434778000931




IZS 96600 MSP BLACK

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная варочная панель Flex DirectSense Slide Cooking
90 см
Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по
переднему краю
Функция Flex: объединение 2-х зон в 1
Функция Slide Cooking: регулировка мощности перемещением
посуды - уровень 3 для дальней зоны, уровень 5 для средней
зоны и уровень 9 для ближней зоны
Сенсорная мультислайдерная панель управления
Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
Программатор времени готовки
4 функции CHEF DirectSense: кипение, плавление (фондю),
поддержание тепла, тушение
Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
Функция повышенной мощности Power Plus
Функция отключения звукового сигнала
Блокировка панели управления: защищает от нечаянного
изменения настроек
Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре
зоны нагрева выше 60°C
5 комбинаций индукционных зон (4 + 1 Flex):
2 зоны 230 x 200 мм
1 Flex зона 230 x 400 мм
1 зона Ø 280 мм
1 зона Ø 145 мм
Простая система установки Fast-Click
Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
Максимальная номинальная мощность: 7 400 Вт
Сделано в Турции

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 63
Ширина изделия (мм): 900
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 15,7



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 860
Глубина встраивания (мм): 490
Высота встраивания (мм): 63

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9
Поддержание готового блюда тёплым: Да
Функция повышенной мощности: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая
варочная поверхность): 7400

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 4

Энергопотребление всей варочной поверхности, Вт-ч/кг: 192
()

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Индикатор остаточного нагрева (газ): Да
Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность): Да
Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность): Да
Защитная блокировка: Да
Защита от детей: Да

**ОБРАБОТКА КРАЯ И
УСТАНОВКА**

Обработка поверхности: Facette спереди
Система простой установки: Да

АКСЕССУАРЫ

Комплект для соединения: NO

