




IZF 32400 MSP BLACK Индукционная варочная панель Flex
DirectSense Domino 30 см



MultiSlider



Autolock



Power



Power Plus



Easy
installation



Flex

ОПИСАНИЕ

Индукционная варочная панель Flex DirectSense Domino 30 см

КОЛЛЕКЦИЯ

Total

ЦВЕТ



КОД

REF. 112510021
EAN. 8434778012002




IZF 32400 MSP BLACK

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная варочная панель Flex DirectSense Domino 30 см
Функция Flex: объединение 2-х зон в 1
Чёрная стеклокерамика Quartzium Ceran® с факетом по переднему краю
Сенсорная мультислайдерная панель управления
Программатор времени готовки
9 уровней мощности
Функция повышенной мощности Power Plus
3 функции CHEF DirectSense: томление, плавление (фондю), поддержание тепла
Звуковой сигнал
Функция отключения звукового сигнала
Детектор посуды
Функция управления номинальной мощностью
Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
2 зоны приготовления, 3 комбинации зоны приготовления:
2 Flex зоны 235 X 188,5 мм (1,75/2,2 кВт)
Автоматическое отключение при перегреве как защита от пожара
Система простого монтажа Fast-Click
Максимальная номинальная мощность: 3 600 Вт
Кабель 110 см без вилки
Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
Планка для комбинирования код 40204394
Сделано в Турции




IZF 32400 MSP BLACK



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 53
Ширина изделия (мм): 300
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 4,96



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 280
Глубина встраивания (мм): 490
Высота встраивания (мм): 49

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9
Поддержание готового блюда тёплым: Да
Функция повышенной мощности: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая
варочная поверхность): 3600

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 2

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность): Да
Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность): Да

**ОБРАБОТКА КРАЯ И
УСТАНОВКА**

Обработка поверхности: Facette спереди
Система простой установки: Да

АКСЕССУАРЫ

Комплект для соединения: Optional

