

**TEKA**

**RVU 10020 BLACK GLASS** Встраиваемый винный кулер  
подстольного монтажа



Motor inverter



LED

**ОПИСАНИЕ**

Встраиваемый винный кулер подстольного монтажа

**ЦВЕТ**



**КОД**


REF. 113610004  
EAN. 8434778021097

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Встраиваемый винный кулер подстольного монтажа  
Перенавешиваемая дверца  
2-хслойное закалённое стекло с UV фильтром  
Автоматическая разморозка  
Охлаждение вентилятором  
Вместимость 20 бутылок  
Сенсорная панель управления  
Электронный регулируемый термостат  
Регулируемая температура: 5-18 °C  
Шаг регулировки температуры: 1 °C  
Внутренний дисплей на полке с отображением температуры  
Внутренняя белая LED-подсветка вкл./выкл. с помощью кнопки  
Индикатор работы компрессора  
5 деревянных полок  
Регулируемые передние и задние ножки  
1 компрессор  
Тип газа: R600a  
Потребление электроэнергии: 98 кВтч/год  
Климатический класс: N/ST  
Допустимая температура в помещении: мин.16°C - макс.38 °C  
Уровень шума: 39 дБ  
Общая ёмкость: 66 л  
Полезный объём : 58 л  
Класс энергопотребления: F  
Максимальная номинальная мощность: 74 Вт  
Кабель 180 см без вилки  
В 820-885 мм Ш 295 мм Г 573 мм (+45 мм ручка)  
Сделано в Китае

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 820  
 Ширина изделия (мм): 295  
 Глубина изделия (мм): 573  
 Длина изделия (мм):  
 Вес нетто (кг): 28



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ниша для встраивания (см): 82

### ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ТОВАРА

Система охлаждения: Fan cooling  
 Общая полная ёмкость (л): 66  
 Годовое энергопотребление (кВт-ч / год): 98  
 Климатический класс: N/ST  
 Уровень шума (дБ): 39

### НАПРЯЖЕНИЕ

Частота (Гц): 50  
 Номинальное напряжение (В): 220-240  
 Номинальная мощность (Вт): 74 W  
 Энергопотребление (кВт-ч в день): 0,268493151  
 Длина соединительного кабеля (см): 1800  
 Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 1,2

### КОНКРЕТНЫЕ

Тип установки: Встраиваемые

## **ОСОБЕННОСТИ**

Количество бутылок (холодильник для вина): 20  
Автоматическое размораживание холодильной камеры: Да  
Электронная система управления: Да  
Термостат с электронной регулировкой: Да  
Дисплей на дверце: Да  
Внутренняя подсветка: Да  
Перенавешиваемая дверца: Да  
Наружная ручка: Да

## **СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ**

Визуальная сигнализация: Да

## **ОБОРУДОВАНИЕ**

Регулируемые сзади ножки: Да  
Регулируемые спереди ножки: Да  
Количество полок: 5



**RVU 10020 BLACK GLASS**

**ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА**

The energy label features the European Union flag and the 'ENERGY' logo with a lightning bolt. A QR code is located in the top right corner. Below the logo, the brand 'TEKA' and model 'RVU 10020 GBK' are printed. The energy efficiency scale consists of seven horizontal bars labeled A through G, with bar F highlighted in black and an arrow pointing to it from the right. The energy consumption is listed as '98 kWh/annum'. Below this, there are three bottle icons with the number '20' underneath, and a speaker icon with '39dB' and 'ABCD' below it. A small vertical text 'ENEC/16/102' is on the right side.