

NEO HSB 6350 P SS

Мультифункциональный духовой шкаф с DualClean






HydroClean



70L



Pyrolysis



код

REF: 111010086 EAN: 8434778034158

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мультифункциональный духовой шкаф с DualClean

Температурный диапазон 50-300 °C

8 режимов + 10 авторежимов CHEF + DualClean (пиролиз +

HydroClean® PRO)

Объем: 70 л

Элегантная металлическая ручка с инкрустацией логотипом в

виде буквы Т

Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов

пальцев

Декор стекла квадратным рисунком

Стальная плоская панель управления + сенсорный

программатор с блокировкой панели управления

Широкий дисплей с бело-красными символами

Фиксированные металлические регуляторы в цвете

нержавеющая сталь

Стандартные петли двери

Макси-гриль мощностью 2500 Вт

Протектор для защиты от ожога грилем

Механический быстрый разогрев

Режимы (8): верхний + нижний нагрев, ЕСО (гриль +

вентилятор), гриль, макси-гриль, верхний нагрев + нижний

нагрев + вентилятор, макси-гриль + вентилятор, нижний

нагрев, размораживание

Авторежимы СНЕГ (10): запечёное мясо, жаркое

(небольшое), курица/индейка, ягнёнок, рыба, овощи, лазанья,

пицца, хлеб, торт/бисквит

Памятка с авторежимами имеется на внутреннем стекле

дверцы

Пиролитическое покрытие BrightClean (до 470 °C)

Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1

скоростью)

Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки

Hydroclean

3-слойная термоизолированная дверца, 2 съёмных

внутренних стекла

Автоматическое отключение при открытии дверцы

Блокировка для безопасности детей (таймер и дверь)

5-уровневые хромированные направляющие с лёгким

монтажом Fast Click

Держатели направляющих плотно закреплены винтами для

лучшего сохранения тепла

Высокоэффективный резиновый уплотнитель Thermoseal

предотвращает утечку тепла

Телескопические направляющие на 1 уровне

1 глубокий вместительный противень с покрытием BrightClean

с защитой от переворачивания

1 стандартная решётка

Класс энергопотребления А+

Кабель 150 см с вилкой

Подсветка галогеновой лампой 25 В

Максимальная номинальная мощность 2615 Вт

Сделано в Испании

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 595 Ширина изделия (мм): 595 Глубина изделия (мм): 537+22

Длина изделия (мм): Вес нетто (кг): 34

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: А+ Напряжение (B): 220/240

Частота (Гц): 50/60

Максимальная номинальная мощность (Вт): 2615

ЦВЕТ



Нержавеющая Сталь