




TZ 6420 BLACK Стеклокерамическая варочная панель 60 см



Autolock



Easy
installation



Power Plus

ОПИСАНИЕ

Стеклокерамическая варочная панель 60 см

КОЛЛЕКЦИЯ

Total

ЦВЕТ



КОД

REF. 40239020
EAN. 8421152148174



TZ 6420 BLACK

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Стеклокерамическая варочная панель High Light 60 см
Чёрная стеклокерамика Quartzium Ceran® с факетом по
переднему краю
Сенсорная панель управления
Цифровое программирование времени приготовления до 99
мин.
Автоматика закипания
Блокировка панели управления: защищает от нечаянного
изменения настроек
Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре
зоны нагрева выше 60°C
4 зоны приготовления:
1 двухконтурная конфорка Ø 210/180 мм
1 конфорка Ø 180 мм
2 конфорки Ø 145 мм
Простая система установки Fast-Click
Максимальная номинальная мощность: 6 200 Вт
Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
Планка для комбинирования код 40204394
Сделано в Турции



TZ 6420 BLACK

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 51
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 8,9



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 560
Глубина встраивания (мм): 490
Высота встраивания (мм): 51

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 100
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая
варочная поверхность): 6200

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 4
Энергопотребление всей варочной поверхности, Вт-ч/кг:
188,72

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Индикатор остаточного нагрева (газ): Да
Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность): Да
Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность): Да
Защитная блокировка: Да
Защита от детей: Да

**ОБРАБОТКА КРАЯ И
УСТАНОВКА**

Обработка поверхности: Facette спереди
Система простой установки: Да

АКСЕССУАРЫ

Комплект для соединения: Optional

