

# **HLB 830 BLACK-SS** Мультифункциональный духовой шкаф









HydroClean

70L

Plus Extension Telescopic Guide

ОПИСАНИЕ

Мультифункциональный духовой шкаф

КОЛЛЕКЦИЯ

Maestro

ЦВЕТ



код

REF. 41560062 EAN. 8421152156735

#### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Мультифункциональный духовой шкаф

Температурный диапазон 50-250 °C

6 режимов приготовления + HydroClean® PRO

Объём 70 л

Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком

Стеклянная сенсорная панель управления +

жидкокристаллический бело-красный дисплей

Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев

Стандартные петли двери

Стандартный гриль

Протектор для защиты от ожога грилем

Механический быстрый разогрев

Режимы (6): размораживание, ЕСО (гриль + вентилятор),

гриль + нижний нагрев + вентилятор, гриль + нижний

нагрев, гриль, нижний нагрев

Пиролитическое покрытие Slippery

Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1

скоростью)

Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean

Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла

2-слойная термоизолированная дверца, 1 съёмное

внутреннее стекло

Блокировка для безопасности детей (таймер)

Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне

5-уровневые хромированные направляющие

Держатели направляющих плотно закреплены винтами для лучшего сохранения тепла

Увеличенный зазор между камерой и мебельным корпусом для лучшей термоизоляции

1 глубокий вместительный противень с покрытием Slippery: 459\*353\*50 мм

1 стандартная решётка

Класс энергопотребления А+

Кабель 103 мм без вилки

Подсветка лампой накаливания 25 Вт

Максимальная номинальная мощность 2593 Вт


Сделано в Испании

# ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 595 Ширина изделия (мм): 595 Глубина изделия (мм):

537+22

Длина изделия (мм): Вес нетто (кг): 27



# **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

### КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

**Сертификаты:** N / CE / CCA / CB/ EAC

**Количество** камер: 1

Эмалированная камера: Да

Регулятор минимальной температуры (°С): 50 Регулятор максимальной температуры (°С): 250

Выбор функции: 8+0

Количество функций приготовления: 6

**Гриль + Нижний нагрев:** Да

Гриль: Да

Гриль + Нижний нагрев + Конвекция: Да

**Нижний нагрев:** Да **Функция ЕСО:** Да

Механический быстрый разогрев: Да

Сенсорное управление с программированием: Да

Система съёмных противней: Да

Количество направляющих для противней (уровней): 5 Телескопические направляющие с плавным скольжением:

Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Максимальная номинальная мощность (Вт): 2593

**Частота (Гц):** 50/60

Номинальное напряжение (В): 220-240 Длина соединительного кабеля (см): 110

Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 25

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ** 

Энергопотребление на один цикл в нормальном режиме

(кВт-ч): 0.81

Энергопотребление на один цикл в режиме принудительной

конвекции (кВт-ч): 0,68

Нижний нагревательный элемент (Вт): 1150

Гриль (Вт): 1400

Традиционный режим (Вт): 2550

Многофункциональный турбо-режим (Вт): 22 Двигатель вентилятора охлаждения (Вт): 18

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Система блокировки панели: Да

Защита гриля: Да

Система защиты противней от опрокидывания: Да

Предохранительный термостат: Да

СИСТЕМА ОЧИСТКИ

Эмаль Crystal Clean для лёгкой очистки (глянцевая): Да

**Hydroclean PRO:** Да

**АКСЕССУАРЫ** 

Глубокий противень (50 мм): 1

Стандартная решётка: 1

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ** 

Класс энергопотребления: А+

Индекс энергоэффективности (EEI): 81



## ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

