



HSB 740 G SS Газовый духовой шкаф с газовым грилем



Plus Extension
Telescopic
Guide

ОПИСАНИЕ

Газовый духовой шкаф с газовым грилем

ЦВЕТ



КОД

REF. 111040001
EAN. 8434778000085




HSB 740 G SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовый духовой шкаф с газовым грилем
Температурный диапазон 160-250°C
4 режима приготовления: гриль, нижний нагрев+вентилятор, нижний нагрев, размораживание
Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
Таймер без отключения
Стальная матовая панель управления + механический программатор
Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
Стандартные петли двери
Газовый гриль
Защита от ожога грилем
Автоподжиг и Газ-контроль
Тепловая мощность нижнего нагрева: 2400 Вт
Тепловая мощность гриля: 1800 Вт
Охлаждающий вентилятор в камере на 18 Вт
Тангенциальное охлаждение снаружи камеры и двери
Отвод пара через верх камеры
Легкоочищающееся покрытие Crystal Clean в камере и на противнях
Боковые стенки с каталитическими панелями
2-слойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло
Система против переворачивания противня
Термостат безопасности
5-уровневые хромированные направляющие
Телескопические направляющие на 1 уровне
1 глубокий вместительный противень с покрытием Slippery: 459*353*50 мм
1 стандартная решётка
Подсветка лампой накаливания 25 Вт
Максимальная номинальная мощность 70 Вт
Класс энергопотребления A
Сделано в Испании

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 595
Ширина изделия (мм): 595
Глубина изделия (мм):
543+22
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 30



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: CB / EAC
Количество камер: 1
Эмалированная камера: Да
Регулятор минимальной температуры (°C): 150
Регулятор максимальной температуры (°C): 240
Выбор функции: 3+4
Количество функций приготовления: 5
Гриль: Да
Гриль + Конвекция: Да
Нижний нагрев: Да
Нижний нагрев + Конвекция: Да
Таймер обратного отсчёта: Да
Система съёмных противней: Да
Количество направляющих для противней (уровней): 5
Принудительная тангенциальная вентиляция, 1 скорость: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Максимальная номинальная мощность (Вт): 70W
Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Длина соединительного кабеля (см): 110
Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 25

Энергопотребление на один цикл в нормальном режиме (кВт-ч): 1.31

Нижний нагревательный элемент (Вт): 2.350

Гриль (Вт): 1.9

Турбо-режим (Вт): 27

Многофункциональный турбо-режим (Вт): 27

Двигатель вентилятора охлаждения (Вт): 18

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Защита гриля: Да

Система защиты противней от опрокидывания: Да

Предохранительный термостат: Да

СИСТЕМА ОЧИСТКИ

Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: Да

Эмаль Crystal Clean для лёгкой очистки (глянцевая): Да

АКСЕССУАРЫ

Глубокий противень (50 мм): 1

Стандартная решётка: 1

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Класс энергопотребления: A+

Индекс энергоэффективности (EEI): 73,6

