**STONE 45 S-TG 1B 1D CARBON** Мойка врезного монтажа из Тегранита Плюс с 1-ой чашей



200mm | Colour_Intensity | Easy_Clean | Food safe | 200mm


| | |
|---|---|
| **ОПИСАНИЕ** | Мойка врезного монтажа из Тегранита Плюс с 1-ой чашей |
| **КОЛЛЕКЦИЯ** | Maestro |
| **ЦВЕТ** | |
| **КОД** | REF. 115330043<br>EAN. 8434778006513 |

# STONE 45 S-TG 1B 1D CARBON

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мойка с 1-ой чашей
Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
Конструкция: реверсивная
Способ монтажа: сверху (врезная)
Ширина базы – не менее 45 см
Внешние размеры: 650 x 510 мм
Размер чаши: 345 x 414 x 200 мм
Диаметр слива 3 1/2”, перелив
Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2”, инструкция по инсталляции
Упаковка: индивидуальная коробка
Сделано в Германии
Дополнительные аксессуары:
диспоузер TR 34.1 V TYPE (код 40197111)
квадратный диспенсер мыла SATIN (код 115890012) – При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

# STONE 45 S-TG 1B 1D CARBON




## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

**Высота изделия (мм):**
**Ширина изделия (мм):** 510
**Глубина изделия (мм):** 200
**Длина изделия (мм):** 650
**Вес нетто (кг):** 10,5

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **ГЛАВНАЯ ЧАША** | **Длина основной чаши (мм):** 345<br>**Ширина основной чаши (мм):** 414<br>**Глубина основной чаши (мм):** 200 |
| **ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **Материал:** Tegrainte+<br>**Тип установки:** Вставной<br>**Количество отверстий под смеситель:** Pre-Drilled<br>**Тип отверстия клапана:** 3½" |
| **ДРУГОЕ** | **Базовый блок (см):** 45 |
| **ЧЕРТЁЖ МОЙКИ** | **Количество чаш:** 1 |

| | |
|---|---|
| | **Количество сушилок:** 1<br>**Расположение сушилки:** Изменяемая |
| **АКСЕССУАРЫ** | **Зажимы для установки:** Да<br>**Сифон:** Да |