

**TEKA****KEA 60 B-TG 1½B 1D WHITE** Мойка врезного монтажа из Тегранита Плюс с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами

200mm



Colour\_Intensity



Easy\_Clean



Food safe



200mm

**ОПИСАНИЕ**

Мойка врезного монтажа из Тегранита Плюс с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами

**ЛАЙФСТАЙЛ**

Total

**ЦВЕТ****КОД**REF. 40143373  
EAN. 8421152116067

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Мойка с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами

Материал: Тегранит Плюс, 9,5 мм

Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ

Способ монтажа: сверху (врезная)

Монтаж: ширина базы — не менее 60 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю

Внешние размеры: 860 x 435 мм

Размеры чаш: 364 x 364 x 200 мм, 117 x 288 x 120 мм

Диаметр слива 3 1/2", перелив

Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции

Упаковка: индивидуальная коробка

Сделано в Германии


Дополнительные аксессуары:

диспенсер жидкого мыла (код 40199321)

диспоузер TR 23.1 (код 40197111)

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм):  
 Ширина изделия (мм): 435  
 Глубина изделия (мм): 200  
 Длина изделия (мм): 860  
 Вес нетто (кг): 12,30



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГЛАВНАЯ ЧАША

Длина основной чаши (мм): 363  
 Ширина основной чаши (мм): 364  
 Глубина основной чаши (мм): 200

### ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Tegrante+  
 Тип установки: Вставной  
 Количество отверстий под смеситель: Pre-Drilled  
 Тип отверстия клапана: 3½"

### ДРУГОЕ

Базовый блок (см): 60

### ВТОРАЯ ЧАША

Длина дополнительной чаши (мм): 116  
 Ширина дополнительной чаши (мм): 288  
 Глубина дополнительной чаши (мм): 120

### ЧЕРТЁЖ МОЙКИ

Количество чаш: 1½B 1D  
 Количество сушилок: 1½B 1D  
 Расположение сушилки: Изменяемая

### АКСЕССУАРЫ

Зажимы для установки: Да

