



TIKAL DSS 985 SS Пристенная пирамидальная вытяжка шириной 90 см. Тонкий корпус с профилем 15 мм высотой



LED



Stop Delay
Timer

ОПИСАНИЕ

Пристенная пирамидальная вытяжка шириной 90 см. Тонкий корпус с профилем 15 мм высотой

КОЛЛЕКЦИЯ

Total

ЦВЕТ



КОД

REF. 40437010
EAN. 8421152145654



TIKAL DSS 985 SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенная пирамидальная вытяжка
Тонкий корпус с профилем 15 мм высотой
Мотор EcoPower (с двойной турбиной)
Панель управления с кнопками
Подсветка кнопок панели управления
3 скорости + интенсивный режим
3 фильтра из нержавеющей стали
Таймер остановки работы
Светодиодная лента 1*12 Вт
Вытяжка работает в режиме отвода
Производительность:
в тестовом режиме, м3/ч: 1200
в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 760
на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 597
на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 303
Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
в интенсивном режиме, дБ: 73
на максимальной скорости, дБ: 68
на минимальной скорости, дБ: 54
В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D4C код 61801262 — 2 шт.
Класс энергоэффективности: A
Класс гидродинамической эффективности: A
Класс эффективности освещения: A
Класс эффективности фильтрации жира: C
Максимальная номинальная мощность, Вт: 292
Сделано в Португалии
Для использования в режиме рециркуляции необходимо дополнительно приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольные фильтры для замены отработанных из комплекта рециркуляции



TIKAL DSS 985 SS

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Высота изделия (мм): 700-1100

Ширина изделия (мм): 900

Глубина изделия (мм): 480

Длина изделия (мм):

Вес нетто (кг): 14,37



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: CE; CB; Rohs

Ø выхода (мм): 150

Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 12

Тип вилки: Schuko plug

Номинальное напряжение (В): 230

Частота (Гц): 50

Общая мощность вытяжки (Вт): 292

Количество двигателей: 1

Мощность двигателя (Вт): 280

АКСЕССУАРЫ

Обратный клапан: Да

Уменьшающий переходник для выхода: Да

Переходник для выхода 120/120: Нет

Дополнительный угольный фильтр: C1RTK

МОДЕЛИ

Количество фильтров: 3

Таймер задержки останова: Да

Количество скоростей: 3+1



TIKAL DSS 985 SS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

