



**CLIVO 60 B-TQ 1½B 1D ALUGRAUMETALLIC** Мойка врезного монтажа из Тегранита с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами



Colour\_Intensity



Easy\_Clean



Food safe



200mm

#### ОПИСАНИЕ

Мойка врезного монтажа из Тегранита с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами

#### ЦВЕТ



#### КОД

REF. 40148021  
EAN. 8421152136737



## CLIVO 60 B-TQ 1½B 1D ALUGRAUMETALLIC

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мойка с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами

Материал: Тегранит, 9 мм

Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ

Конструкция: реверсивная

Способ монтажа: сверху (врезная)

Ширина базы — не менее 60 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю

Внешние размеры: 800 x 495 мм

Размеры чаш: 345 x 425 x 190 мм, 160 x 350 x 110 мм

Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат

Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции

Упаковка: индивидуальная коробка

Сделано в Литве

Дополнительные аксессуары:

диспенсер TR 34.1 V TYPE (код 40197111)


квадратный диспенсер мыла SATIN (код 115890012) – При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия



## CLIVO 60 B-TQ 1½B 1D ALUGRAUMETALLIC

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм):  
Ширина изделия (мм): 495  
Глубина изделия (мм): 190  
Длина изделия (мм): 800  
Вес нетто (кг): 17,7



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ГЛАВНАЯ ЧАША

Длина основной чаши (мм): 345  
Ширина основной чаши (мм): 425  
Глубина основной чаши (мм): 190

#### ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Tequartz  
Тип установки: Вставной  
Количество отверстий под смеситель: 2  
Тип отверстия клапана: 3½"

#### ДРУГОЕ

Базовый блок (см): 60

#### ВТОРАЯ ЧАША

Длина дополнительной чаши (мм): 160  
Ширина дополнительной чаши (мм): 350  
Глубина дополнительной чаши (мм): 110

**ЧЕРТЁЖ МОЙКИ**

Количество чаш: 1  
Количество сушилок: 1  
Расположение сушилки: Изменяемая

**АКСЕССУАРЫ**

Зажимы для установки: Да  
Сифон: Да

