




IZC 63630 MST STONE GREY Индукционная панель MasterSense
60 см/ Коллекция Urban



Autolock



Easy
installation



MultiSlider



Power



Power Plus



Super Zone

ОПИСАНИЕ

Индукционная панель MasterSense 60 см/ Коллекция Urban

ЦВЕТ



КОД

REF. 112500019
EAN. 8434778011616




IZC 63630 MST STONE GREY

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная варочная панель MasterSense 60 см
Серый Камень стеклокерамика Quartzuim Glaskeramik® с
фацетом по переднему краю
Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO
Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
Функция повышенной мощности Power Plus
8 функций CHEF с поддержанием точной и постоянной
температуры: гриль (200° C), жарка во фритюре (180° C),
жарка на сковороде (190° C), сохранение тепла (60° C),
кипение (100° C), конфи (80° C), томление (98° C) и плавление
(48° C)
Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
Функция отключения звукового сигнала
Блокировка панели управления: защищает от нечаянного
изменения настроек
Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре
зоны нагрева выше 60° C
3 зоны приготовления:
1 индукционная SuperZone XL Ø 320/180 мм
1 индукционная зона Ø 215 мм
1 индукционная зона Ø 150 мм
Простая система установки Fast-Click
Максимальная номинальная мощность: 7200 Вт
Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
Планка для комбинирования код 40204394
Сделано в Турции



IZC 63630 MST STONE GREY



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 53
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 10,7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 560
Глубина встраивания (мм): 490
Высота встраивания (мм): 49

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9
Обнаружение посуды: Да
Поддержание готового блюда тёплым: Да
Функция повышенной мощности: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая
варочная поверхность): 7200

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 3

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Индикатор остаточного нагрева (газ): Да

Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность): Да

Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность): Да

Защита от детей: Да

ОБРАБОТКА КРАЯ И УСТАНОВКА

Обработка поверхности: Facette спереди

Система простой установки: Да

АКСЕССУАРЫ

Комплект для соединения: Optional

