




# IZC 64320 MSP BLACK Индукционная варочная панель 60 см



Autolock



Easy  
installation



MultiSlider



Power



Power Plus

## ОПИСАНИЕ

Индукционная варочная панель 60 см

## ЛАЙФСТАЙЛ

Total

## ЦВЕТ




## КОД

REF. 112510017  
EAN. 8434778011784


**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Индукционная варочная панель DirectSense 60 см  
Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фасетом по  
переднему краю  
Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO  
Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны  
Функция повышенной мощности Power Plus  
4 функции CHEF DirectSense: кипение, плавление (фондю),  
поддержание тепла, тушение  
Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.  
Функция отключения звукового сигнала  
Блокировка панели управления: защищает от нечаянного  
изменения настроек  
Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре  
зоны нагрева выше 60°C  
4 зоны приготовления:  
2 индукционные зоны Ø 215 мм  
2 индукционные зоны Ø 150 мм  
Простая система установки Fast-Click  
Максимальная номинальная мощность: 9 200 Вт  
Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ  
Планка для комбинирования код 40204394  
Сделано в Турции



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 53  
Ширина изделия (мм): 600  
Глубина изделия (мм): 510  
Длина изделия (мм):  
Вес нетто (кг): 10,7



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 560  
Глубина встраивания (мм): 490  
Высота встраивания (мм): 49

### КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9  
Быстрое кипячение iQuick Boiling: Да  
Поддержание готового блюда тёплым: Да  
Функция повышенной мощности: Да

### ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60  
Номинальное напряжение (В): 220-240  
Длина соединительного кабеля (см): 110  
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая  
варочная поверхность): 7200

### ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 4

Левая задняя зона приготовления — Диаметр (мм): 215  
Левая задняя зона приготовления — Тип: Single Zone  
Левая передняя зона приготовления — Диаметр (мм): 150  
Левая передняя зона приготовления — Тип: Single Zone  
Правая задняя зона приготовления — Диаметр (мм): 150  
Правая задняя зона приготовления — Тип: Single Zone  
Правая передняя зона приготовления — Диаметр (мм): 215  
Правая передняя зона приготовления — Тип: Single Zone

## СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Индикатор остаточного нагрева (газ): Да  
Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность): Да  
Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность): Да  
Защита от детей: Да

## ЗАВЕРШИТЬ

Обработка поверхности: Front bevelled glass  
Система простой установки: Да

## АКСЕССУАРЫ

Комплект для соединения: Optional  
Тэппанъяки: Optional

