




IBC 64000 TTC BLACK Индукционная варочная панель 60 см



Autolock



Easy
installation



Power

ОПИСАНИЕ

Индукционная варочная панель 60 см

ЦВЕТ



КОД

REF. 112520007
EAN. 8434778003826




IBC 64000 TTC BLACK

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная варочная панель 60 см
Чёрная стеклокерамика Quartzuim Glaskeramik® без рамки
Сенсорная панель управления
Функция повышенной мощности Power Plus
Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
4 зоны приготовления:
2 индукционные зоны Ø 180 мм
2 индукционные зоны Ø 145 мм
Простая система установки Fast-Click
Возможен монтаж вровень со столешницей
Максимальная номинальная мощность: 7 200 Вт
Сделано в Турции



IBC 64000 TTC BLACK



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 50
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 9,59

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 560
Глубина встраивания (мм): 490
Высота встраивания (мм): 50

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9
Функция повышенной мощности: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая
варочная поверхность): 7200

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 4

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Индикатор остаточного нагрева (газ): Да
Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность): Да
Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность): Да

**ОБРАБОТКА КРАЯ И
УСТАНОВКА**

Обработка поверхности: Стекло с закругленными краями
Система простой установки: Да

АКСЕССУАРЫ

Комплект для соединения: NO

