



# DVT 98660 TBS BLACK Пристенная вертикальная вытяжка на 90 см



Fresh AIR



LED



Perimeter extraction



Stop Delay Timer

## ОПИСАНИЕ

Пристенная вертикальная вытяжка на 90 см

## ЛАЙФСТАЙЛ

Maestro

## ЦВЕТ



## КОД

REF. 112930043  
EAN. 8434778013252

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Пристенная вертикальная вытяжка 90 см  
Мотор EcoPower (с одной турбиной)  
Периметральная система всасывания  
Сенсорная панель управления и дисплей с белыми символами  
3 скорости + интенсивный режим  
Откидная панель из чёрного стекла с поршнем для плавного хода  
Функция "Свежий воздух" работает 24 часа: 10 мин. включено / 50 мин. выключено  
Под панелью 4-х слойный алюминиевый жировой фильтр  
Боковое расположение панели управления с удобным расположением кнопок: переключение скоростей находится в нижней части  
Таймер остановки работы  
Индикация загрязнения фильтров  
Внутренний выдвигаемый коллектор масла  
Светодиодная лента 1\*7 Вт  
Вытяжка работает в режиме отвода и рециркуляции  
Монтаж возможен также без воздуховода  
Для режима рециркуляции:  
– либо используется заглушка воздуховода L330 без угольной фильтрации (идёт в комплекте с вытяжкой)  
– либо на двигатель устанавливается 1 прямоугольная кассета с активированным угольным фильтром в виде сот из антрацита – лучшего сорта каменного угля (закупается опционально)  
Производительность: мин.307 м3/ч – макс. 698 м3/ч  
Уровень шума: мин.61 дБ – макс.72 дБ  
В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка  
Класс энергоэффективности: A+  
Класс гидродинамической эффективности: A  
Класс эффективности освещения: A  
Класс эффективности фильтрации жира: G  
Максимальная номинальная мощность, Вт: 230  
Сделано в Испании

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм):


8001100

Ширина изделия (мм): 900

Глубина изделия (мм): 412

Длина изделия (мм):

Вес нетто (кг): 16,2



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип вытяжки: Вертикальные

Стиль: Декоративные

Ø выхода (мм): 150

Съёмный маслосборник: Да

Система двойной вытяжки Dual Aspiration: Да

Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 4

Тип вилки: Schuko plug

Длина соединительного кабеля (см): 100

Номинальное напряжение (В): 220/240

Частота (Гц): 50/60

Общая мощность вытяжки (Вт): 286

Количество двигателей: 1

Мощность двигателя (Вт): 280

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕС №  
65/2014 И 66/2104

Годовое энергопотребление (АЕС), кВт·ч/год: 38,7

Класс энергопотребления: A+

Динамическая эффективность потока воздуха (FDEhood):  
35,1

Класс динамической эффективности потока воздуха: A

Светоотдача (Lehood) люкс/Вт: 69,8  
Класс светоотдачи: А  
Класс очистки от жира: С  
Воздушный поток (Qmin) м3/ч: 307  
Воздушный поток (Qmax): 584  
Воздушный поток (Qboost): 698  
Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 61  
Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 72  
Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 74  
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Po) Вт: 0  
Энергопотребление в режиме ожидания (Ps) Вт: 0,74  
Индекс энергоэффективности (EEI): 41  
Коэффициент увеличения времени: 0,7  
Потребляемая мощность в точке наивысшей эффективности (Wber) Вт: 140  
Номинальная мощность подсветки (WL) Вт: 4,2  
Средняя освещенность от системы подсветки на варочной поверхности (Emiddle), люкс: 419

## АКСЕССУАРЫ

Обратный клапан: Да  
Уменьшающий переходник для выхода: Да  
Традиционный набор для рециркуляции (с крышкой трубы): 113290017  
Регенеративный набор для рециркуляции (с крышкой трубы): 113290011  
Традиционный набор для рециркуляции (без крышки трубы): 113290016  
Регенеративный набор для рециркуляции (без крышки трубы): 113290012

## МОДЕЛИ

Количество фильтров: 2  
Система открывания: Piston  
Таймер задержки останова: Да  
Индикатор заполнения фильтра: Да  
Количество скоростей: 3 + 1  
Функция «свежий воздух»: Да



DVT 98660 TBS BLACK

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МЕТКА

