



FLEXLINEA RS15 50.40 M-XT 1B PureClean Мойка из нержавеющей стали с 1-ой чашей / Подстольный монтаж / Монтаж заподлицо / Монтаж сверху (плоский кант)



200mm



Hygiene



Lifetime
warranty +
SilentSmart



200mm

ОПИСАНИЕ

Мойка из нержавеющей стали с 1-ой чашей / Подстольный монтаж / Монтаж заподлицо / Монтаж сверху (плоский кант)

КОЛЛЕКЦИЯ

Maestro

ЦВЕТ

КОД

REF. 115000046
EAN. 8434778015539



FLEXLINEA RS15 50.40 M-XT 1B PureClean

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Мойка с 1-ой чашей
Нержавеющая сталь AISI 304 мягкая текстура, 1 мм
Обработка: Мягкая текстура / Водотталкивающий эффект
Матовая поверхность без отпечатков пальцев
Покрытие с водоотталкивающим эффектом
Способ монтажа: подстольный / заподлицо / сверху (плоский кант)
Обработка PureClean даёт чистую и сухую поверхность, предотвращая накопление бактерий
Достижимый угол контакта с водой (WCA) составляет 105°
Внешние размеры: 540 x 440 мм
Размеры чаши: 500 x 400 x 200 мм
Монтаж: ширина базы – не менее 60 см
Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart
Комплектация: квадратный слив с квадратной декоративной накладкой, перелив с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по установке
Упаковка: индивидуальная коробка
Сделано в Испании
Дополнительные аксессуары:
диспоузер TR 34.1 V TYPE (код 40197111)



FLEXLINEA RS15 50.40 M-XT 1B PureClean

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм):
Ширина изделия (мм): 440
Глубина изделия (мм): 200
Длина изделия (мм): 540
Вес нетто (кг): 4,1



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЛАВНАЯ ЧАША

Длина основной чаши (мм): 500
Ширина основной чаши (мм): 400
Глубина основной чаши (мм): 200

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Нержавеющая сталь
Тип установки: Вровень со столешницей,Верхний,Под столешницу
Тип отверстия клапана: 3½" SQUARED

ДРУГОЕ

Базовый блок (см): 60

ЧЕРТЁЖ МОЙКИ

Количество чаш: 1
Количество сушилок: 0

АКСЕССУАРЫ

Защита от шума: Да

SilentSmart: Да
Зажимы для установки: Да
Сифон: Да

