


TEKA

**ITC 64630 MST BLACK** Индукционная варочная панель Synchro MasterSense 60 см



Autolock



Easy  
installation



MultiSlider



Power



Power Plus

**ОПИСАНИЕ**

Индукционная варочная панель Synchro MasterSense 60 см

**ЛАЙФСТАЙЛ**

Maestro

**ЦВЕТ**

**КОД**

REF. 112500023  
EAN. 8434778011739

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Индукционная варочная панель Synchro MasterSense 60 см  
Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с тонкой рамкой из алюминия

Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO

Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны

Функция повышенной мощности Power Plus

Функция Synchro: работа 2-х соседних зон с едиными настройками

8 функций CHEF с поддержанием точной и постоянной температуры: гриль (200 °C), жарка во фритюре (180 °C), жарка на сковороде (190 °C), сохранение тепла (60 °C), кипение (100 °C), конфи (80 °C), томление (98 °C) и плавление (48 °C)

Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.

Функция отключения звукового сигнала

Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек

Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C

4 зоны приготовления:

1 индукционная зона Ø 215 мм


2 индукционные зоны Ø 185 мм

1 индукционная зона Ø 150 мм

Простая система установки Fast-Click

Максимальная номинальная мощность: 8 800 Вт

Сделано в Турции



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 53  
Ширина изделия (мм): 606  
Глубина изделия (мм): 516  
Длина изделия (мм):  
Вес нетто (кг): 10,7

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 560  
Глубина встраивания (мм): 490  
Высота встраивания (мм): 46

### КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9  
Обнаружение посуды: Да  
Поддержание готового блюда тёплым: Да  
Функция повышенной мощности: Да

### ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60  
Номинальное напряжение (В): 220-240  
Длина соединительного кабеля (см): 110  
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая  
варочная поверхность): 7200

### ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 4

**СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ**

Индикатор остаточного нагрева (газ): Да  
Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность): Да  
Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность): Да  
Защита от детей: Да

**ЗАВЕРШИТЬ**

Обработка поверхности: Тонкая металлическая рамка  
Система простой установки: Да

**АКСЕССУАРЫ**

Комплект для соединения: NO

