IZC 64010 MSS BLACK Индукционная варочная панель 60 см



Autolock | Easy installation | MultiSlider | Power | Power Plus

ОПИСАНИЕ	Индукционная варочная панель 60 см
КОЛЛЕКЦИЯ	Easy
ЦВЕТ	
КОД	REF. 112520015 EAN. 8434778012491

IZC 64010 MSS BLACK

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная варочная панель 60 см
Чёрная стеклокерамика Quartzium Ceran® с фацетом по переднему краю
Сенсорная мультислайдерная панель управления
Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
Функция повышенной мощности Power Plus
Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
4 зоны приготовления:
2 индукционные зоны Ø 185 мм
2 индукционные зоны Ø 150 мм
Простая система установки Fast-Click
Максимальная номинальная мощность: 7 200 Вт
Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
Планка для комбинирования код 40204394
Сделано в Турции

IZC 64010 MSS BLACK





ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 58
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 9,59

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ	**Ширина встраивания (мм):** 560 **Глубина встраивания (мм):** 490 **Высота встраивания (мм):** 54
КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	**Количество уровней электрической мощности:** 9 **Функция повышенной мощности:** Да
ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ	**Частота (Гц):** 50/60 **Номинальное напряжение (В):** 220-240 **Длина соединительного кабеля (см):** 110 **Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая варочная поверхность):** 7200
ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ	**Зоны приготовления:** 4

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ	**Индикатор остаточного нагрева (газ):** Да **Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность):** Да **Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность):** Да **Защита от детей:** Да
ОБРАБОТКА КРАЯ И УСТАНОВКА	**Обработка поверхности:** Facette спереди **Система простой установки:** Да
АКСЕССУАРЫ	**Комплект для соединения:** Optional