




IZC 64010 MSS BLACK Индукционная варочная панель 60 см



Autolock



Easy
installation



MultiSlider



Power



Power Plus

ОПИСАНИЕ

Индукционная варочная панель 60 см

ЦВЕТ



КОД

REF. 112520015
EAN. 8434778012491




IZC 64010 MSS BLACK

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная варочная панель 60 см
Чёрная стеклокерамика Quartzuim Glaskeramik® с факетом по переднему краю
Сенсорная мультислайдерная панель управления
Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
Функция повышенной мощности Power Plus
Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
4 зоны приготовления:
2 индукционные зоны Ø 185 мм
2 индукционные зоны Ø 150 мм
Простая система установки Fast-Click
Максимальная номинальная мощность: 7 200 Вт
Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
Планка для комбинирования код 40204394
Сделано в Турции



IZC 64010 MSS BLACK



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 58
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 9,59

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 560
Глубина встраивания (мм): 490
Высота встраивания (мм): 54

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9
Функция повышенной мощности: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая
варочная поверхность): 7200

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 4

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Индикатор остаточного нагрева (газ): Да
Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность): Да
Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность): Да
Защита от детей: Да

**ОБРАБОТКА КРАЯ И
УСТАНОВКА**

Обработка поверхности: Facette спереди
Система простой установки: Да

АКСЕССУАРЫ

Комплект для соединения: Optional

