




TZC 32320 TTC BLACK Модульная стеклокерамическая
варочная панель 30 см



Autolock



Easy
installation

ОПИСАНИЕ

Модульная стеклокерамическая варочная панель 30 см

КОЛЛЕКЦИЯ

Easy

ЦВЕТ



КОД

REF. 112540002
EAN. 8434778012651



TZC 32320 TTC BLACK

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модульная стеклокерамическая варочная панель High Light 30 см
Чёрная стеклокерамика Quartzium Ceran® с факетом по переднему краю
Сенсорная панель управления
Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
Функция Поддержание тепла
Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
2 зоны приготовления:
1 конфорка Ø 180/120 мм
1 конфорка Ø 145 мм
Максимальная номинальная мощность: 2 900 Вт
Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
Планка для комбинирования код 40204394
Сделано в Турции



TZC 32320 TTC BLACK

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 58
Ширина изделия (мм): 300
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 4,26



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 270
Глубина встраивания (мм): 490
Высота встраивания (мм): 58

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Максимальная номинальная мощность (Вт): 2900
Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая
варочная поверхность): 2900

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 2
Энергопотребление всей варочной поверхности, Вт-ч/кг:
190,175

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Индикатор остаточного нагрева (газ): Да
Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность): Да
Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность): Да
Защита от детей: Да

ОБРАБОТКА КРАЯ И УСТАНОВКА

Обработка поверхности: Facette спереди
Система простой установки: Да

АКСЕССУАРЫ

Комплект для соединения: Optional

