



DVT 68660 TBS BLACK Пристенная вертикальная вытяжка 60 см



Fresh AIR



LED



Perimeter
extraction



Stop Delay
Timer

ОПИСАНИЕ

Пристенная вертикальная вытяжка 60 см

КОЛЛЕКЦИЯ

Total

ЦВЕТ



КОД

REF. 112930039
EAN. 8434778013214




DVT 68660 TBS BLACK

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенная вертикальная вытяжка 60 см
Мотор EcoPower (с одной турбиной)
Периметральная система всасывания
Сенсорная панель управления и дисплей с белыми символами
3 скорости + интенсивный режим
Откидная панель из чёрного стекла с поршнем для плавного хода
Функция "Свежесть" работает 24 часа: 10 мин. включено / 50 мин. выключено
Под панелью 4-х слойный алюминиевый жировой фильтр
Боковое расположение панели управления с удобным расположением кнопок: переключение скоростей находится в нижней части
Таймер остановки работы
Индикация загрязнения фильтров
Внутренний выдвижаемый коллектор масла
Светодиодная лента 1*7 Вт
Вытяжка работает в режиме отвода и рециркуляции
Монтаж возможен также без воздуховода
Для режима рециркуляции:
- либо используется заглушка воздуховода L330 без угольной фильтрации (идёт в комплекте с вытяжкой)
- либо на двигатель устанавливается 1 прямоугольная кассета с активированным угольным фильтром в виде сот из антрацита - лучшего сорта каменного угля (закупается опционально)
Производительность: мин. 307 м3/ч – макс. 698 м3/ч
Уровень шума: мин.61 дБ – макс.72 дБ
В комплекте: переходник 150/120 мм
Европейская вилка, класс энергоэффективности: A+
Класс гидродинамической эффективности: A
Класс эффективности освещения: A
Класс эффективности фильтрации жира: G
Максимальная номинальная мощность, Вт: 230
Сделано в Испании

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 380
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 412
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 14,5



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: CE; CB; Rohs; Gmark
Ø выхода (мм): 150
Съемный маслосборник: Да
Система двойной вытяжки Dual Aspiration: Да
Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 4,2
Тип вилки: Schuko plug
Длина соединительного кабеля (см): 100
Номинальное напряжение (В): 220-240
Частота (Гц): 50/60
Общая мощность вытяжки (Вт): 286
Количество двигателей: 1
Мощность двигателя (Вт): 280

АКСЕССУАРЫ

Обратный клапан: Да
Уменьшающий переходник для выхода: Да
Переходник для выхода 120/120: Нет
Дополнительный угольный фильтр: C1RTK
Код на встроенной передней панели: Нет

МОДЕЛИ

Количество фильтров: 2

Система открывания: Piston

Таймер задержки останова: Да

Индикатор заполнения фильтра: Да

Таймер: Да

Количество скоростей: 3 + 1

Функция «свежий воздух»: Да



DVT 68660 TBS BLACK

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

