

TEKA

AIRFRY HLB 8416 NIGHT RIVER BLACK Мультифункциональный духовой шкаф с режимом турбо/ Коллекция Urban



HydroClean



SurroundTemp



70L



Plus Extension
Telescopic
Guide



SoftClose

ОПИСАНИЕ

Мультифункциональный духовой шкаф с режимом турбо/
Коллекция Urban

КОЛЛЕКЦИЯ

Urban

ЦВЕТ



КОД

REF. 111000045
EAN. 8434778017427

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мультифункциональный духовой шкаф с режимом турбо
Готовка хрустящих, здоровых блюд без масла с технологией AIRFRY

Стекланный фасад без рамки
Температурный диапазон 50-250 °C
9 режимов приготовления + HydroClean® PRO
Объём 70 л
Фиксированные регуляторы
Стекланная сенсорная панель управления + жидкокристаллический бело-красный дисплей
Плавный доводчик двери SoftClose, легко снимаемая дверца
Откидной макси-гриль с углом раскрыва 22,5°
Протектор для защиты от ожога грилем
Механический быстрый разогрев
Режимы (9): AIRFRY (турбо - кольцевой нагревательный элемент), PIZZA (нижний нагрев + турбо), ECO (гриль + вентилятор), макси-гриль + вентилятор, верхний нагрев + нижний нагрев, макси-гриль, гриль, нижний нагрев, размораживание
Режим Турбо обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха и стабильную температуру, позволяя готовить одновременно разные блюда на нескольких уровнях
Пиролитическое покрытие Slippery
Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла
3-слойная термоизолированная дверца, 2 съёмных внутренних стекла
Блокировка для безопасности детей (таймер)
1 противень FryMaster Vox с покрытием Slippery с лазерной перфорацией всей поверхности и откосом на переднем крае для облегчения извлечения продуктов
Продукты во время готовки в режиме AIRFRY с использованием FryMaster не требуют переворачивания; предварительно размораживать замороженные продукты необязательно
Как готовить с FryMaster Vox: включите AirFry и разогрейте пустой духовой шкаф до нужной температуры; поместите ингредиенты на противень, разместив при необходимости под FryMaster Vox противень для сбора жира
Виды блюд для готовки на режиме AirFry: замороженный картофель фри (20 мин., 220 °C), замороженные наггетсы (22 мин., 220 °C), замороженное филе (10 мин., 220 °C), свежий картофель фри (45 мин., 210 °C), свежие куриные крылышки (45 мин., 240 °C), замороженные пирожки (20 мин., 150 °C)
Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне
5-уровневые хромированные направляющие
Держатели направляющих плотно закреплены винтами для лучшего сохранения тепла
Увеличенный зазор между камерой и мебельным корпусом для лучшей термоизоляции
1 глубокий вместительный противень с покрытием Slippery: 459*353*50 мм
1 стандартная решётка, 1 противень для выпечки с покрытием Slippery
Класс энергопотребления A+

Кабель 150 мм с вилкой


Подсветка галогеновой лампой 25 Вт

Максимальная номинальная мощность 3215 Вт

Сделано в Испании

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 595
 Ширина изделия (мм): 595
 Глубина изделия (мм):
 537+22
 Длина изделия (мм):
 Вес нетто (кг): 28



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество камер: 1
 Эмалированная камера: Да
 Регулятор минимальной температуры (°C): 50
 Регулятор максимальной температуры (°C): 250
 Выбор функции: 11+0
 Количество функций приготовления: 9
 Верхний нагрев + Нижний нагрев: Да
 Гриль: Да
 Функция Макси-гриль: Да
 Макси-гриль + Конвекция: Да
 Нижний нагрев: Да
 Нижний нагрев + Турбо-режим (Пицца): Да
 Турбо-режим: Да
 Функция ECO: Да
 Механический быстрый разогрев: Да
 Сенсорное управление с программированием: Да
 Система съёмных противней: Да
 Количество направляющих для противней (уровней): 5
 Телескопические направляющие с плавным скольжением: Да
 Плавное закрытие дверцы SoftClose: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Максимальная номинальная мощность (Вт): 3215
Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 150
Вилка: Да
Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 25

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Энергопотребление на один цикл в нормальном режиме (кВт-ч): 0,81
Энергопотребление на один цикл в режиме принудительной конвекции (кВт-ч): 0,68
Нижний нагревательный элемент (Вт): 1150
Гриль (Вт): 1400
Макси-гриль (Вт): 2500
Традиционный режим (Вт): 2550
Турбо-режим (Вт): 2000
Многофункциональный турбо-режим (Вт): 22
Двигатель вентилятора охлаждения (Вт): 18

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Система блокировки панели: Да
Защита гриля: Да
Система защиты противней от опрокидывания: Да
Предохранительный термостат: Да

СИСТЕМА ОЧИСТКИ

Эмаль Crystal Clean для лёгкой очистки (гляnceвая): Да
Hydroclean PRO: Да

АКСЕССУАРЫ

Противень для выпечки: 1
Глубокий противень (50 мм): 1
Стандартная решётка: 1

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Класс энергопотребления: A+
Индекс энергоэффективности (EEI): 81



AIRFRY HLB 8416 NIGHT RIVER BLACK

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

The energy label for the TEKA AIRFRY HLB 8416 is a vertical rectangular sticker with a blue border. At the top left is the European Union flag. To its right is the word "ENERG" in large blue letters, with "енергия · ενεργεια" below it. Further right are four small circles containing the letters Y, UA, IE, and IA. Below the EU flag is the TEKA logo. To the right of the logo is the model number "HLB 8416". Below this is a small icon of the air fryer and a power cord. A vertical scale of energy efficiency classes is shown as horizontal bars of varying lengths and colors: A+++ (dark green), A++ (medium green), A+ (light green), A (yellow), B (orange), C (red-orange), and D (red). A black arrow points to the A+ class. Below the scale are two boxes: the first shows a 70 L capacity icon and the text "70 L"; the second shows a power consumption icon and the text "0.87 kWh/cycle*". Below these are two more boxes: the first shows a power consumption icon and the text "0.68 kWh/cycle*"; the second shows a power consumption icon and the text "0.68 kWh/cycle*". At the bottom, there is a line of small text in multiple languages: "* цыкль · cyclus · portion · zykklus · προπόρση · ciclo · tsükkel · objektima · ciklus · ciklas · ciklo · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel". At the very bottom left is the date "65/2014".