
IZC 32600 MST BLACK Индукционная варочная панель MasterSense Domino 30 см





Autolock



Easy installation



MultiSlider



Power



Power Plus


ОПИСАНИЕ	Индукционная варочная панель MasterSense Domino 30 см
КОЛЛЕКЦИЯ	Maestro
ЦВЕТ	
КОД	REF. 112510022 EAN. 8434778012019


IZC 32600 MST BLACK

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная варочная панель MasterSense Domino 30 см
Чёрная стеклокерамика Quartzium Ceran® с фацетом по переднему краю
Сенсорная мультислайдерная панель управления
Программатор времени готовки
9 уровней мощности
Функция повышенной мощности Power Plus
8 функций CHEF с поддержанием точной и постоянной температуры: гриль (200 °C), жарка во фритюре (180 °C), жарка на сковороде (190 °C), сохранение тепла (60 °C), кипение (100 °C), конфи (80°C), томление (98 °C) и плавление (48 °C)
Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
Звуковой сигнал
Функция отключения звукового сигнала
Детектор посуды
Функция управления номинальной мощностью
Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
2 зоны готовки:
1 индукционная зона Ø 215 мм (2,1/3,0 кВт)
1 индукционная зона Ø 150 мм (1,2/1,6 кВт)
Автоматическое отключение при перегреве как защита от пожара
Система простого монтажа Fast-Click
Максимальная номинальная мощность: 3 600 Вт
Кабель 110 см без вилки
Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
Планка для комбинирования код 40204394
Сделано в Турции

IZC 32600 MST BLACK





ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 53
Ширина изделия (мм): 300
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 4,74

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 280
Глубина встраивания (мм): 490
Высота встраивания (мм): 49

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9
Обнаружение посуды: Да
Поддержание готового блюда тёплым: Да
Функция повышенной мощности: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая варочная поверхность): 3600

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 2

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ	**Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность):** Да **Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность):** Да **Защита от детей:** Да
ОБРАБОТКА КРАЯ И УСТАНОВКА	**Обработка поверхности:** Facette спереди **Система простой установки:** Да
АКСЕССУАРЫ	**Комплект для соединения:** Optional