




## VS 152 GS BLACK-SS Машина для вакуумной упаковки с весами



### ОПИСАНИЕ

Машина для вакуумной упаковки с весами

### КОЛЛЕКЦИЯ

Maestro

### ЦВЕТ



### КОД

REF. 40589951  
EAN. 8421152145630




## VS 152 GS BLACK-SS

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машина для вакуумной упаковки с весами  
Автоматическое открывание PUSH-PULL (без ручки, от толчка панели внутрь)  
Стеклопанель чёрная передняя панель с обрамлением из нержавеющей стали с защитным покрытием от следов пальцев  
Герметичная упаковка пищи в специальные вакуумные пакеты  
Применяется для приготовления блюд по технологии су-вид  
Запечатывание обычных полиэтиленовых пакетов  
Функция автоматического запечатывания и запечатывания вручную  
Цифровые кухонные весы с защитной крышкой  
Держатели алюминиевой фольги и прозрачной пленки / целлофана  
Автоматическая подсветка  
Автоматическое закрывание  
Плавное закрывание  
Может использоваться как место для хранения противней и форм для выпечки  
Взвешивание пищевых продуктов до 5 кг макс.  
Компактный электродвигатель насоса (обеспечивает низкий уровень шума и низкую вибрацию)  
Давление вакуумирования- 430 мм рт.ст.  
Автоматическое прекращение вакуумирования в течение 3 мин. при неправильном расположении пакета  
Ширина пакетов не должна превышать 295 мм  
Нагревательная проволока диаметром 0,5 мм для герметичного запечатывания пакета  
Весы работают от батареек  
Размеры пакетов для вакуумирования: Ш 200 мм х Д 256 мм  
Мощность вакуумирования 2 л/мин.  
Ящик оснащен кабелем питания и вилкой  
Подсветка LED  
Максимальная номинальная мощность 115 Вт  
Сделано в Португалии

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 140  
Ширина изделия (мм): 595  
Глубина изделия (мм): 557  
Длина изделия (мм):  
Вес нетто (кг): 18



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: CE  
Количество камер: 2  
Количество направляющих для противней (уровней): 0  
Количество направляющих для противней (уровней)  
(нижняя камера): 0  
Ручка дверцы: Push-pull

### ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Максимальная номинальная мощность (Вт): 115  
Частота (Гц): 50  
Номинальное напряжение (В): 220-240  
Длина соединительного кабеля (см): 110  
Вилка: Да  
Тип вилки: Schuko

