



TKI2 300 Встраиваемая холодильная камера



Easy 90



Fresh Box



LED



Motor inverter

ОПИСАНИЕ

Встраиваемая холодильная камера

ЦВЕТ

КОД

REF. 113470002
EAN. 8434778014112




TKI2 300

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемая холодильная камера
Возможна комбинация с морозильной камерой TGI2 200 NF
Перенавешиваемая дверь
Крепление дверей door-on-door (жёсткое)
Автоматическая разморозка
Электромеханическая панель управления
Отображение на дисплее температуры в камере
Электронный регулируемый термостат
Кнопка быстрого охлаждения
Индикаторы: температура в камере, быстрое охлаждение
Акустический и визуальный сигналы
Зона свежести 0-3 °C
Регулируемые полки из безопасного стекла
4 прозрачные полки на двери
2 прозрачных отсека для хранения овощей
Хромированная подставка на 4 бутылки
1 компрессор
Внутренняя подсветка
Скрытый испаритель
Антибактериальное покрытие ионами серебра
Работает даже при низкой температуре помещения 5 °C
Класс энергопотребления: A+
Уровень шума: 36 дБ
Общая ёмкость: 315 л
Ёмкость камеры охлаждения: 309 л
Годовое потребление электроэнергии: 146 кВт/ч
Максимальная номинальная мощность: 90 Вт
Сделано в Румынии

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 1775
Ширина изделия (мм): 540
Глубина изделия (мм): 545
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 55



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ниша для встраивания (см): 178

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ТОВАРА

Система охлаждения: Defrost
Общая полная ёмкость (л): 315
Ёмкость холодильной камеры (л): 309
Годовое энергопотребление (кВт·ч / год): 142
Климатический класс: SN/T
Уровень шума (дБ): 36
Сертификаты: CE; TUV

НАПРЯЖЕНИЕ

Частота (Гц): 50
Номинальное напряжение (В): 220-240
Номинальная мощность (Вт): 110
Энергопотребление (кВт·ч в день): 0,4
Тип вилки: European
Длина соединительного кабеля (см): 1900

**КОНКРЕТНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ**

Тип установки: Встраиваемые
Автоматическое размораживание холодильной камеры: Да
Электронная система управления: Да
Термостат с электронной регулировкой: Да
Антибактериальная обработка: NO
Кнопка настройки охлаждения: Да
Функция быстрого охлаждения: Да
Внутренняя подсветка: Да
Перенавешиваемая дверца: Да

**СВЕТОВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ**

Звуковой сигнал: Да

ОБОРУДОВАНИЕ

Антибактериальная прокладка: Да
Универсальное отделение: NO
Регулируемые сзади ножки: Да
Регулируемые спереди ножки: Да
Количество полок: 4
Регулируемые полки: Да
Ящики под овощи: 2



TKI2 300

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

