




# IBF 64-G1 MSP Infinity Matt Black Индукционная варочная панель Flex DirectSense 60 см



Flex



Autolock



Easy  
installation



MultiSlider



Power



Power Plus

## ОПИСАНИЕ

Индукционная варочная панель Flex DirectSense 60 см

## ЦВЕТ




## КОД

REF. 112510038  
EAN. 8434778022827

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Индукционная варочная панель Flex DirectSense 60 см  
Спроектировано в Италии компанией Italdesign Giugiaro  
Эксклюзивное чёрное матовое покрытие  
Декоративная медная вставка  
Чёрная стеклокерамика EuroKera® с закруглёнными краями  
Функция Flex: объединение 2х зон в 1  
Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO  
Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны  
Функция повышенной мощности Power Plus  
3 функции CHEF DirectSense: плавление (фондю),  
поддержание тепла, томление  
Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.  
Функция управления номинальной мощностью: ограничивает  
суммарную потребляемую мощность панели  
Функция отключения звукового сигнала  
Блокировка панели управления: защищает от нечаянного  
изменения настроек  
Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре  
зоны нагрева выше 60°C  
Зоны приготовления:  
4 зоны 235 X 188,5 мм (по 1,75/2,2 кВт) или 2 Flex зоны 235 X  
377 мм  
Простая система установки Fast-Click  
Возможен монтаж вровень со столешницей  
Максимальная номинальная мощность: 7 200 Вт  
Сделано в Турции



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 53  
Ширина изделия (мм): 600  
Глубина изделия (мм): 510  
Длина изделия (мм):  
Вес нетто (кг): 10,66

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 560  
Глубина встраивания (мм): 490  
Высота встраивания (мм): 49

### КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Максимальная номинальная мощность (Вт) (духовой шкаф):  
7200  
Количество уровней электрической мощности: 9  
Поддержание готового блюда тёплым: Да  
Функция повышенной мощности: Да

### ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60  
Номинальное напряжение (В): 220-240  
Длина соединительного кабеля (см): 110

### ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 4

## **СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ**

**Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность):** Да

**Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность):** Да

**Защита от детей:** Да

## **ОБРАБОТКА КРАЯ И УСТАНОВКА**

**Обработка поверхности:** Стекло с закругленными краями

**Система простой установки:** Да

## **АКСЕССУАРЫ**

**Комплект для соединения:** Optional

