



HLC 847 SC BLACK-SS Компактный multifункциональный духовой шкаф с пароваркой и режимом турбо



HydroClean



SurroundTemp



MeatProbe



44L



SoftClose

ОПИСАНИЕ

Компактный multifункциональный духовой шкаф с пароваркой и режимом турбо

ЦВЕТ



КОД

REF. 111230009
EAN. 8434778024555



HLC 847 SC BLACK-SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактный multifunctional духовой шкаф с пароваркой и режимом турбо
Температурный диапазон 50-250 °C
Функция пароварки 30-100 °C
15 режимов приготовления + 20 рецептов + HydroClean® PRO
Объем: 44 л
Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком с подсветкой
Стеклопанель сенсорная панель управления + жидкокристаллический TFT бело-красный дисплей 4''
Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
Плавный доводчик двери SoftClose
Протектор для защиты от ожога грилем
Автоматический быстрый разогрев
Режимы духового шкафа (12): турбо (кольцевой нагревательный элемент), верхний нагрев + нижний нагрев, верхний нагрев + нижний нагрев + вентилятор, гриль, гриль + вентилятор, гриль + нижний нагрев, макси-гриль, нижний нагрев, турбо + нижний нагрев, медленное приготовление, ECO (гриль + вентилятор), размораживание.
Режимы с активированной функцией пара (3): 100% пар, разогрев (регенерация), су-вид (низкотемпературная готовка).
Обычные функции можно комбинировать с функцией пара (20% пара): гриль, верхний нагрев + нижний нагрев, турбо, гриль с вентиляцией
Режим Турбо обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха и стабильную температуру, позволяя готовить одновременно разные блюда на нескольких уровнях
Регулировка жесткости воды, удаление накипи.
Ёмкость для воды на 1 л
Пиролитическое покрытие Slippery
Тангенциальная система охлаждения
Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
Внутренняя поверхность дверцы из закаленного стекла
3-слойная термоизолированная дверца, 2 съёмных внутренних стекла
Автоматическое отключение при открытии дверцы
Блокировка для безопасности детей (таймер и дверь)
4-уровневые хромированные направляющие
Держатели направляющих плотно закреплены винтами для лучшего сохранения тепла
Увеличенный зазор между камерой и мебельным корпусом для лучшей термоизоляции
Термощуп
1 глубокий вместительный противень с покрытием Slippery: 459*353*50 мм
1 перфорированный противень из нержавеющей стали
Класс энергопотребления A+
Кабель 150 см + вилка
Подсветка галогенной лампой G9 25 Вт
Максимальная номинальная мощность 3400 Вт
Сделано в Испании

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 455
Ширина изделия (мм): 595
Глубина изделия (мм): 559
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 28



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: N / CE / CCA / CB
Количество камер: 1
Эмалированная камера: Да
Регулятор минимальной температуры (°C): 50
Регулятор максимальной температуры (°C): 250
Выбор функции: ELECTRONIC
Количество функций приготовления: 15
Количество рецептов: 20
Верхний нагрев + Нижний нагрев: Да
Гриль + Нижний нагрев: Да
Гриль: Да
Функция Макси-гриль: Да
Верхний нагрев + Нижний нагрев + Конвекция: Да
Нижний нагрев: Да
Нижний нагрев + Турбо-режим (Пицца): Да
Турбо-режим: Да
Функция ECO: Да
Автоматический быстрый разогрев: Да
«Медленная готовка» SlowCook: Да
Кольцевая подсветка: Да
Система съёмных противней: Да

	Количество направляющих для противней (уровней): 4 Плавное закрытие дверцы SoftClose: Да
ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ	Максимальная номинальная мощность (Вт): 3000 Частота (Гц): 50-60 Номинальное напряжение (В): 220-240 Длина соединительного кабеля (см): 150 Вилка: Да Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 25
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	Энергопотребление на один цикл в нормальном режиме (кВт-ч): 0.67 Энергопотребление на один цикл в режиме принудительной конвекции (кВт-ч): 0,59 Нижний нагревательный элемент (Вт): 1150 Гриль (Вт): 1400 Макси-гриль (Вт): 2500 Традиционный режим (Вт): 2250 Турбо-режим (Вт): 1800 Многофункциональный турбо-режим (Вт): 22 Двигатель вентилятора охлаждения (Вт): 35
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ	Автоматическое отключение при открытии дверцы: Да Система блокировки панели: Да Защита гриля: Да Система защиты противней от опрокидывания: Да Предохранительный термостат: Да
СИСТЕМА ОЧИСТКИ	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: Да Эмаль Crystal Clean для лёгкой очистки (глянцевая): Да Hydroclean PRO: Да
АКСЕССУАРЫ	Глубокий противень (50 мм): 1 Усиленная решётка: 1 Термощуп: 1
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	Класс энергопотребления: A+ Индекс энергоэффективности (EEI): 80,8



HLC 847 SC BLACK-SS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

