



HLB 840 P DualClean multifunctional oven



DualClean



HydroClean



70 л



Телескопічні
напрямні
система
висувня PLUS



Піроліз



SoftClose



SurroundTemp

ОПИС

DualClean multifunctional oven

СТИЛЬ ЖИТТЯ

Maestro

КОЛІР



ПОСИЛАННЯ

REF. 41566011
EAN. 8421152148815



HLB 840 P

ОСОБЛИВОСТІ

"Подвійна система очищення DualClean:
HydrocleanPRO® + 3 рівні піролізу (60/90/120 хвилин)
Надміцна емаль Slippery
А+ клас енергоспоживання
Корисний об'єм, бруutto/нетто: 71/70 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
11 функцій (8 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: ECO, піца, розморожування
Системи безпеки та захисту: блокування панелі управління та
дверцят,
відключення турбо при відкритті, дека та решітка з системою
проти перекидання,
примусова вентиляція Дверцята 4 скла
Система плавного закриття SoftClose
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
Колір: Нержавіюча сталь з захисним покриттям проти
відбитків, біле скло
Розміри: 595 x 595 x 559 мм"



HLB 840 P

РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 595
Ширина виробу (мм): 595
Глибина виробу (мм): 537+22
Довжина виробу (мм):
Вага нетто (кг): 34



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сертифікати: N / CE / CCA / CB
Кількість камер: 1
Емальована камера: ТАК
Мін. Регулятор температури (°C): 50
Макс. Регулятор температури (°C): 250
Перемикач функцій: 11+0
Кількість функцій приготування: 8
Верхній + нижній: ТАК
Гриль: ТАК
Максі Гриль: ТАК
Нижній: ТАК
Нижній + ТУРБО (піца): ТАК
Турбо: ТАК
ЕСО: ТАК
Механічне швидке нагрівання: ТАК
Сенсорна панель керування: ТАК
Знімних хромовани напрямні: ТАК
Хромованих напрямні (рівні): 5
Телескопічні напрямні: ТАК
SoftClose (плавне закриття дверцят): ТАК
Регулятор температури, макс (°C): 250

**ЕЛЕКТРИЧНЕ
ПІДКЛЮЧЕННЯ**

Максимальна номінальна потужність (Вт): 3552
Частота (Гц): 50/60
Напруга (В): 220-240
Довжина з'єднанувального кабеля (см): 110
Освітлення, споживання (Вт): 25

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Споживання енергії за цикл у звичайному режимі (кВт * год): 0.88
Споживання енергії за цикл у режимі примусової конвекції (кВт-год): 0,68
Нижній нагрівальний елемент (Вт): 1050
Гриль (Вт): 1400
Максі Гриль (Вт): 2450
Трідиційний (Вт): 2450
Турбо (Вт): 2000
Багатофункціональний турбо (W): 25
Двигун вентилятора охолодження (Вт): 30

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Автоматичне відключення при відкритті дверцят: ТАК
Захисне блокування панелі : ТАК
Опція блокування (безпека для дітей): ТАК
Захисний протектор гриля: ТАК
Деко з системою проти перекидання: ТАК
Термостат безпеки: ТАК

СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ

Надміцна емаль (Slippery): ТАК
Hydroclean PRO: ТАК
Піроліз: ТАК
DualClean (подвійна система очищення): ТАК

АКСЕСУАРИ

Глибоке деко (50 мм): 1
Посилена решітка : 1

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Клас енергоефективності: A+
Індекс енергоефективності (EEI): 81

[illegible]