




IRF 9480 TFT Індукційна варильна поверхня FLEX 90 см



Flex



Газконтроль



Система
легкого
монтажа



Power



Power Plus

ОПИС

СТИЛЬ ЖИТТЯ

КОЛІР

ПОСИЛАННЯ

Індукційна варильна поверхня FLEX 90 см

Maestro



REF. 10210184
EAN. 8421152148556



IRF 9480 TFT

ОСОБЛИВОСТІ

"Повнокольорова панель управління TFT 7"

4 зони приготування: 2 + FLEX (1+1)

15 запрограмованих рецептів

Таймер, окремий програматор для кожної зони Додаткове меню: рецепти, планування, програмування Функція збільшення потужності PowerPlus

Спеціальні функції:

- система швидкого закипання iQuickBoiling

- тушкування/фондю

- плавлення

- підтримання тепла

- низької температури

Пауза Stop&Go

Система адаптації до посуду PanOptimization

Система управління потужністю

Режим без звуку Mute

Системи захисту і безпеки: детектор посуду, блокування панелі управління, індикація залишкового тепла

Зони приготування:

1 FLEX зона 2 x 270x180мм = 280x385мм: 1,85-2,5 кВт

1 індукційна зона Ø280 мм: 2,3-3,7 кВт

1 індукційна зона Ø145 мм: 1,4-1,8 кВт


Максимальна потужність: 7,4 кВт

Фацетоване скло

Розміри: 510 x 900 мм"



IRF 9480 TFT



РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 50
Ширина виробу (мм): 900
Глибина виробу (мм): 510
Довжина виробу (мм):
Вага нетто (кг): 12,9

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Розміри вбудовання - ширина (мм): 860
Розміри вбудовання - глибина (мм): 490
Розміри вбудовання - висота (мм): 50

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість рівнів потужності (ел.): 9
Тушкування: ТАК
Плавлення (Фондю): ТАК
Підтримання теплим: ТАК
Функція Power: ТАК

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Частота (Гц): 50/60
Напруга (В): 220-240
Довжина з'єднувального кабеля (см): 110
: 7400

ЗОНИ ГОТУВАННЯ

Зони приготування: 4

	Споживання варильF538:F562рхню, Вт / кг: 189,2 Ліва задня зона приготування - Споживання у Вт / кг (ЄС 66/2014): Ні. Ліва центральна зона приготування - Діаметр (мм): 280 Ліва центральна зона готування - тип: Single Zone Ліва центральна зона приготування - Споживання (Вт): 2300 - 3700 Ліва передня зона приготування - Споживання у Вт / кг (ЄС 66/2014): 171,7 Центральна задня зона приготування - Споживання, Вт / кг (ЄС 66/2014): Ні. Центральна центральна зона готування - Діаметр (мм): 145 Центральна центральна зона готування - тип: Single Zone Центральна центральна зона приготування - Споживання (Вт): 1400 - 1800 Центральна зона передньої кухні - Споживання у Вт / кг (ЄС 66/2014): 201,5 Права задня зона готування - тип: Flex Zone Права задня зона приготування - Споживання (Вт): 1850 - 2500 Права задня зона приготування - Споживання у Вт / кг (ЄС 66/2014): Ні. Права передня зона приготування- Діаметр (мм): 280 x 385 Права передня зона готування - тип: Flex Zone Права передня зона приготування- Споживання (Вт): 1850 - 2500 Права передня зона приготування - Споживання у Вт / кг (ЄС 66/2014): 194,3
СИСТЕМА БЕЗПЕКИ	Індикатор залишкового тепла (газ): ТАК Індикатор залишкового тепла (ел): ТАК Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (ел): ТАК Блокування безпеки: ТАК Блокування панелі управління (безпека для дітей): ТАК
ВІДДІЛКА	Обробка поверхні: Фацетоване скло Система легкого встановлення: ТАК
АКСЕСУАРИ	Комплект з'єднань: NO

