



HLC 847 SC Парова мультифункціональна духова шафа



HydroClean



Щуп для м'яса



44л



SoftClose



SurroundTemp

ОПИС

СТИЛЬ ЖИТТЯ

КОЛІР

ПОСИЛАННЯ

Парова мультифункціональна духова шафа

Maestro



REF. 40589020
EAN. 8421152145418




HLC 847 SC

ОСОБЛИВОСТІ

"Система очищення HydrocleanPRO
Надміцна емаль Slippery
А+ клас енергоспоживання
Корисний об'єм, брутто/нетто: 45/44 л
Повнокольорова панель управління TFT 4"
Ручки з LED підсвічуванням
Персональний помічник: 20 запрограмованих рецептів
12 функцій
Турборежим: 1600 Вт, максі гриль: 1400/2500 Вт
Щуп для м'яса
Приготування на пару 30-100°C
Спеціальні функції: повільного приготування, комбінований режим (пар+жар),
піца, розморожування, ECO функція, стерилізація, регенерація
Системи безпеки та захисту: блокування панелі управління, відключення турбо при відкритті, дека та решітка з системою проти перекидання, примусова вентиляція
Контейнер для води: 1 л
Дверцята 3 скла
Система плавного закриття SoftClose
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: Гастроємність з піддоном, глибоке деко (4,5см), перфороване деко (нерж.), посилена решітка
Максимальна потужність: 3,4 кВт
Колір: Нержавіюча сталь з захисним покриттям проти відбитків, чорне скло
Розміри: 455 x 595 x 559 мм"

РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 455
Ширина виробу (мм): 595
Глибина виробу (мм): 559
Довжина виробу (мм):
Вага нетто (кг): 28



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сертифікати: CE/CB

Кількість камер: 1

Емальована камера: ТАК

Мін. Регулятор температури (°C): 50

Макс. Регулятор температури (°C): 250

Перемикач функцій: ELECTRONIC

Кількість функцій приготування: 15

Запрограмовані рецепти: 20

Верхній + нижній: ТАК

Гриль + нижній: ТАК

Гриль: ТАК

Максі Гриль: ТАК

Верхній + нижній + вентилятор: ТАК

Нижній: ТАК

Нижній + ТУРБО (піца): ТАК

Турбо: ТАК

ECO: ТАК

Автоматичне швидке нагрівання: ТАК

Повільне приготування SlowCook: ТАК

Кільцеве освітлене: ТАК

Знімних хромовани напрямні: ТАК

**ЕЛЕКТРИЧНЕ
ПІДКЛЮЧЕННЯ**

Хромованих напрямні (рівні): 4
Хромованих напрямні (рівні) (нижня камера): 0
Тангенціальна вентиляція (1 швидкість): TAK
SoftClose (плавне закриття дверцят): TAK
Регулятор температури, макс (°C): 250

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Максимальна номінальна потужність (Вт): 3000
Частота (Гц): 50/60
Напруга (В): 220-240
Довжина з'єднанувального кабеля (см): 110
Освітлення, споживання (Вт): 25

Споживання енергії за цикл у звичайному режимі (кВт * год): 0.67
Споживання енергії за цикл у режимі примусової конвекції (кВт-год): 0,59
Нижній нагрівальний елемент (Вт): 1150
Гриль (Вт): 1400
Максі Гриль (Вт): 2500
Трідиційний (Вт): 2250
Турбо (Вт): 1800
Багатофункціональний турбо (W): 22
Двигун вентилятора охолодження (Вт): 35

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Автоматичне відключення при відкритті дверцят: TAK
Захисне блокування панелі : TAK
Опція блокування (безпека для дітей): TAK
Захисний протектор гриля: TAK
Деко з системою проти перекидання: TAK
Термостат безпеки: TAK

СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ

Нержавіюча сталь з покриттям проти відбитків: TAK
Надміцна емаль (Slippery): TAK
Hydroclean PRO: TAK

АКСЕСУАРИ

Глибоке деко (50 мм): 1
Посилена решітка : 1
Щуп для м'яса: 1

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Клас енергоефективності: A+
Індекс енергоефективності (EEI): 80,8



HLC 847 SC

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

