



GBC 75030 KBN Скляна газова варильна поверхня 70 см



Автопідпалювання



Газконтроль



Система
легкого
монтажу

ОПИС

СТИЛЬ ЖИТТЯ

КОЛІР

ПОСИЛАННЯ

Скляна газова варильна поверхня 70 см

Easy




REF. 112580028
EAN. 8434778005608



GBC 75030 KBN

ОСОБЛИВОСТІ

"5 зон приготування
Чавунні решітки
Автопідпалювання (індивідуальне в кожній зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоєфективні конфорки:
1 турбо конфорка: 4 кВт
2 конфорка: 1,75 кВт
2 конфорка: 1 кВт
Загальна потужність: газ- 9,5 кВт
Тип газу: природний
Гартоване скло"



РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 110
Ширина виробу (мм): 700
Глибина виробу (мм): 510
Довжина виробу (мм):
Вага нетто (кг): 16

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Розміри вбудовання - ширина (мм): 570
Розміри вбудовання - глибина (мм): 480
Розміри вбудовання - висота (мм): 49

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газу: Природний газ
Максимальна потужність, газ (Вт): 0
Автоматичне запалювання: ТАК
Кількість рівнів потужності (ел.): 3

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Частота (Гц): 50/60
Напруга (В): 220-240
Довжина з'єднанувального кабеля (см): 100
: 1100

ЗОНИ ГОТУВАННЯ

Зони приготування: 5
Ліва задня зона готування - тип: SEMIRAPID

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Ліва задня зона приготування - Споживання (Вт): 1750
Ліва передня зона приготування- тип: AUXILIARY
Ліва передня зона приготування- Споживання (Вт): 1000
Центральна центральна зона готування - тип: DOUBLE RING
Центральна центральна зона приготування - Споживання (Вт): 3500
Права задня зона готування - тип: SEMIRAPID
Права задня зона приготування - Споживання (Вт): 1750
Права передня зона готування - тип: AUXILIARY
Права передня зона приготування- Споживання (Вт): 1000

ВІДДІЛКА

Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (газ): TAK
Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (ел): TAK

АКСЕСУАРИ

Обробка поверхні: Прямий край
Система легкого встановлення: TAK

Тип решітки: Individual
Конфорка WOK: Optional
Комплект з'єднань: NO
Литі чавунні решітки: TAK

