



GZC 64320 XBN Склокерамічна газова варильна поверхня 60 см



Автопідпалювання



Газконтроль



Система
легкого
монтажу



ExactFlame

ОПИС

СТИЛЬ ЖИТТЯ

КОЛІР

ПОСИЛАННЯ

Склокерамічна газова варильна поверхня 60 см

Total




REF. 112570042
EAN. 8434778006346



GZC 64320 XBN

ОСОБЛИВОСТІ

"4 зони приготування
Чавунні решітки
9 рівнів потужності з точним контролем
полум'я
Автопідпалювання (індивідуальне в
кожній зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоєфективні конфорки:
1 турбо конфорка: 4 кВт
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
1 конфорка: 1,75 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Загальна потужність: газ- 9,55 кВт
Тип газу: природний
Склокераміка: фонтальний фацет
Опція: підставка для WOK – 81220128"



РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 98
Ширина виробу (мм): 600
Глибина виробу (мм): 510
Довжина виробу (мм):
Вага нетто (кг): 11,7

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Розміри вбудовання - ширина (мм): 570
Розміри вбудовання - глибина (мм): 480
Розміри вбудовання - висота (мм): 49

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газу: Природний газ
Максимальна потужність, газ (Вт): 9550
Автоматичне запалювання: ТАК
Кількість рівнів потужності (ел.): 9

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Частота (Гц): 50/60
Напруга (В): 220-240
Довжина з'єднувального кабеля (см): 100
: 1100

ЗОНИ ГОТУВАННЯ

Зони приготування: 4
Ліва задня зона готування - тип: SEMIRAPID

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Ліва задня зона приготування - Споживання (Вт): 1750
Ліва передня зона приготування- тип: DOUBLE RING
Ліва передня зона приготування- Споживання (Вт): 4000
Права задня зона готування - тип: RAPID
Права задня зона приготування - Споживання (Вт): 2800
Права передня зона готування - тип: AUXILIARY
Права передня зона приготування- Споживання (Вт): 1000

ВІДДІЛКА

Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (газ): TAK
Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (ел): TAK

АКСЕСУАРИ

Обробка поверхні: Передній фацет
Система легкого встановлення: TAK

Тип решітки: Full Grid
Конфорка WOK: Optional
Комплект з'єднань: Optional
Литі чавунні решітки: TAK

