



GZC 75330 Газова варильна поверхня 70 см



Автопідпалювання



Газконтроль



Система
легкого
монтажу



ExactFlame

ОПИС

Газова варильна поверхня 70 см

СТИЛЬ ЖИТТЯ

Total

КОЛІР



ПОСИЛАННЯ


REF. 112570101
EAN. 8434778009682



GZC 75330

ОСОБЛИВОСТІ

5 зон приготування
Чавунні решітки
9 рівнів потужності з точним контролем полум'я
Автопідпалювання (індивідуальне в кожній зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоєфективні конфорки:
1 турбо конфорка: 4 кВт
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
2 конфорки: 1,75 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Загальна потужність: газ- 11,3 кВт
Тип газу: природний
Склокераміка/гартоване скло: фронтальний фацет
Опція: підставка для WOK – 81220128
Гарантія 3 роки



РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 98
Ширина виробу (мм): 700
Глибина виробу (мм): 510
Довжина виробу (мм):
Вага нетто (кг): 13,5

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Розміри вбудовання - ширина (мм): 570
Розміри вбудовання - глибина (мм): 480
Розміри вбудовання - висота (мм): 49

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газу: Природний газ
Максимальна потужність, газ (Вт): 11300
Автоматичне запалювання: ТАК
Кількість рівнів потужності (ел.): 9

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Частота (Гц): 50/60
Напруга (В): 220-240
Довжина з'єднувального кабеля (см): 100
: 1100

ЗОНИ ГОТУВАННЯ

Зони приготування: 5
Ліва задня зона готування - тип: SEMIRAPID

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Ліва задня зона приготування - Споживання (Вт): 1750
Ліва передня зона приготування- тип: SEMIRAPID
Ліва передня зона приготування- Споживання (Вт): 1750
Центральна центральна зона готування - тип: DOUBLE RING
Центральна центральна зона приготування - Споживання (Вт): 4000
Права задня зона готування - тип: RAPID
Права задня зона приготування - Споживання (Вт): 2800
Права передня зона готування - тип: AUXILIARY
Права передня зона приготування- Споживання (Вт): 1000

ВІДДІЛКА

Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (газ): TAK
Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (ел): TAK

АКСЕСУАРИ

Обробка поверхні: Передній фацет
Система легкого встановлення: TAK

Тип решітки: Full Grid
Конфорка WOK: Optional
Комплект з'єднань: NO
Литі чавунні решітки: TAK

