
IZC 64630 ST MST Індукційна варильна поверхня 60 см



Газконтроль

Система легкого монтажа

MultiSlider

Power

Power Plus


ОПИС	Індукційна варильна поверхня 60 см
СТИЛЬ ЖИТТЯ	Total
КОЛІР	
ПОСИЛАННЯ	REF. 112500026 EAN. 8434778011760

IZC 64630 ST MST

ОСОБЛИВОСТІ

Сенсорна панель управління MultiSliderPRO
4 зони приготування
Функція Synchro (об’єднання 2 зон в 1)
Таймер, окремий програматор для кожної зони
Функція збільшення потужності PowerPlus
DirectSense регулювання запрограмованих функцій:
• гриль 200°C
• підсмажування 190°C
• фрі 180°C
• iQuickBoiling 100°C
• тушкування 98°C
• конфітюр 80°C
• підтримання теплим 60°C
• плавлення(фондю) 48°C
Пауза Stop&Go
Система адаптації до посуду PanOptimization
Система управління потужністю
Режим без звука Mute
Системи захисту і безпеки: детектор посуду, блокування панелі управління, індикація залишкового тепла
Зони приготування:
• 1 індукційна зона Ø215 мм: 2,1-3,0 кВт
• 2 індукційні зони Ø185 мм: 1,8-2,1 кВт
• 1 індукційна зона Ø150 мм: 1,2-1,6 кВт
Максимальна потужність: 8,8 кВт
Фронтальний фацет
Розміри: 510 x 600 мм

IZC 64630 ST MST



РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 53
Ширина виробу (мм): 600
Глибина виробу (мм): 510
Довжина виробу (мм):
Вага нетто (кг): 10,7

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Розміри вбудування - ширина (мм): 560
Розміри вбудування - глибина (мм): 490
Розміри вбудування - висота (мм): 49

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість рівенев потужності (ел.): 9
Гриль: ТАК
Детектор посуду: ТАК
Глибоке прожарювання: ТАК
Тушкування: ТАК
Плавлення (Фондю): ТАК
Підтримання теплим: ТАК
Конфітюр: ТАК
Функція Power: ТАК

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Частота (Гц): 50/60
Напруга (В): 220-240
Довжина з'єднаннувального кабеля (см): 110
: 7200

ЗОНИ ГОТУВАННЯ

Зони приготування: 4
Ліва задня зона приготування - Діаметр (мм): 215
Ліва задня зона готування - тип: Single Zone
Ліва задня зона приготування - Споживання (Вт): 2100-3000
Ліва передня зона приготування - Діаметр (мм): 150
Ліва передня зона приготування- тип: Single Zone
Ліва передня зона приготування- Споживання (Вт): 1200-1600
Права задня зона готування - тип: Single Zone
Права задня зона приготування - Споживання (Вт): 1800-2100
Права передня зона приготування- Діаметр (мм): 185
Права передня зона готування - тип: Single Zone
Права передня зона приготування- Споживання (Вт): 1800-2100

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Індикатор залишкового тепла (газ): ТАК
Індикатор залишкового тепла (ел): ТАК
Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (ел): ТАК
Блокування панелі управління (безпека для дітей): ТАК

ВІДДІЛКА

Обробка поверхні: Передній фацет
Система легкого встановлення: ТАК

АКСЕСУАРИ

Комплект з'єднань: Optional