
IZF 64440 BK MSP Індукційна варильна поверхня FLEX 60 см



Flex | Газконтроль | Система легкого монтажа | MultiSlider | Power | Power Plus


ОПИС	Індукційна варильна поверхня FLEX 60 см
СТИЛЬ ЖИТТЯ	Total
КОЛІР	
ПОСИЛАННЯ	REF. 112510019 EAN. 8434778011821

IZF 64440 BK MSP

ОСОБЛИВОСТІ

Індукційна варильна поверхня FLEX 60 см
Сенсорна панель управління MultiSliderPRO
4 зони приготування
Таймер, окремий програматор для кожної зони
Функція збільшення потужності PowerPlus
Спеціальні функції:
-тушкування
-фондю / плавлення
-підтримання тепла
Пауза Stop&Go
Система адаптації до посуду PanOptimization
Система управління потужністю
Режим без звука Mute
Системи захисту і безпеки: детектор посуду, блокування панелі управління, індикація залишкового тепла
Зони приготування:
2FLEXзони235x189мм / 1FLEX зона 235 X 378мм: 2,2-2,2кВт
1 індукційна зона Ø215 мм: 3 кВт
1індукційна зона Ø150 мм: 1,6 кВт
Максимальна потужність: 7,4 кВт
Фронтальний фацет
Система швидкого монтажа Fast-Click

IZF 64440 BK MSP



РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 53
Ширина виробу (мм): 600
Глибина виробу (мм): 510
Довжина виробу (мм):
Вага нетто (кг): 10,66

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Розміри вбудування - ширина (мм): 560
Розміри вбудування - глибина (мм): 490
Розміри вбудування - висота (мм): 49

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість рівенев потужності (ел.): 9
Тушкування: ТАК
Плавлення (Фондю): ТАК
Підтримання теплим: ТАК
Функція Power: ТАК

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Частота (Гц): 50/60
Напруга (В): 220-240
Довжина з'єднаннувального кабеля (см): 110
: 7200

ЗОНИ ГОТУВАННЯ

Зони приготування: 4

Ліва задня зона приготування - Діаметр (мм): 215
Ліва задня зона готування - тип: Single Zone
Ліва задня зона приготування - Споживання (Вт): 2100-3000
Ліва передня зона приготування - Діаметр (мм): 150
Ліва передня зона приготування- тип: Single Zone
Ліва передня зона приготування- Споживання (Вт): 1200-1600
Права задня зона готування - тип: Flex Zone
Права задня зона приготування - Споживання (Вт): 1750-2200
Права передня зона приготування- Діаметр (мм): 235 X 188
Права передня зона готування - тип: Flex Zone
Права передня зона приготування- Споживання (Вт): 1750-2200

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Індикатор залишкового тепла (газ): ТАК
Індикатор залишкового тепла (ел): ТАК
Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (ел): ТАК
Блокування панелі управління (безпека для дітей): ТАК

ВІДДІЛКА

Обробка поверхні: Передній фацет
Система легкого встановлення: ТАК

АКСЕСУАРИ

Комплект з'єднань: Optional